# INDICAÇÃO Nº 182/2017

Implantação de travessia elevada em *paver* na Rua São João, defronte ao SINTTROTOL, no Jardim Gisela.

Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,

**INDICA**

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que seja implantada travessia elevada em *paver* na Rua São João, defronte ao SINTTROTOL, no Jardim Gisela.

Esta indicação se faz necessária para que seja solucionado o problema de alta velocidade dos veículos que ali trafegam e facilite a travessia de pedestres, uma vez que não há nada que impeça a alta velocidade nesta localidade, ocasionando grande número de acidentes, inclusive com atropelamentos.

No intuito de garantir maior segurança aos moradores e transeuntes, bem como, a fim de evitar novos acidentes, é que se apresenta esta propositura.

SALA DAS SESSÕES, 8 de março de 2017.

GABRIEL BAIERLE

**CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** 18660997007594BCC3D3E90D203B4339 **CODIGO DO DOCUMENTO:** 014843
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://toledo.votacaoeletronica.inf.br/autenticidadepdf

IND 182/2017
AUTORIA: Ver. Gabriel Baierle