



# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

## INDICAÇÃO Nº 442/2018

Reitera solicitação de implantação de travessia elevada em *paver* na Avenida Maripá, em frente ao Supermercado Hebrom.

Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,

### **INDICA**

ao Chefe do Poder Executivo Municipal que seja feita a implantação de travessia elevada em *paver* na Avenida Maripá, em frente ao Supermercado Hebrom.

Pelo fato de ser uma avenida movimentada, com intenso fluxo de veículos, os pedestres encontram dificuldade para realizar a travessia na pista.

Devido à intensidade de comércios na região, principalmente no Supermercado Hebrom que também reivindica junto aos moradores, a implantação da travessia elevada, que certamente reduzirá a velocidade dos veículos que por ali trafegam e proporcionará maior segurança aos transeuntes.

Salienta-se que o pedido já foi matéria na indicação nº 271/2017 e que até o presente momento aqueles moradores continuam no aguardo de providências.

SALA DAS SESSÕES, 16 de maio de 2018.

PEDRO VARELA

IND 442/2018  
AUTORIA: Ver. Pedro Varela

