



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

INDICAÇÃO Nº 133/2019

Instalação de mais bebedouros para funcionários e usuários no Pronto Atendimento Dr. Jorge Milton Nunes, na Vila Pioneiro.

Senhor Presidente,

O vereador que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,

INDICA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que seja feita instalação de bebedouro para funcionários e usuários no Pronto Atendimento Dr. Jorge Milton Nunes, na Vila Pioneiro.

É de suma importância o consumo de água para o funcionamento do organismo durante todo o dia. Desta maneira, é imprescindível o fornecimento de água potável em órgãos públicos de prestação de serviços a comunidade, principalmente nos da saúde. A unidade possui bebedouro, porém, para o melhor atendimento da demanda dos usuários no local, se faz necessária a instalação de bebedouros extras.

Diante do exposto, encaminha-se a referida indicação para que o Poder Executivo Municipal tome as devidas providências no sentido de sanar o problema ora indicado.

SALA DAS SESSÕES, 26 de fevereiro de 2019.

LEANDRO MOURA

IND 133/2019
AUTORIA: Ver. Leandro Moura

