
Resposta ao Ofício nº 187/2021-CM/LEG

Deborah Precoma Fachinello <deborahfachinello@der.pr.gov.br>
Para: camaramunicipaltoledo@gmail.com

2 de fevereiro de 2023 às 15:22

Bom Dia

Segue anexo o comunicado da Equipe da Supervisão e apoio em resposta ao solicitado no ofício n187/2021-CM/LEG.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO.

Atenciosamente,

PROCESSO Nº 172 / 2023

03/02/23 - 09:11

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Isio L Lima

Eng.^a Déborah Précoma Fachinello

DER/SROESTE (45) 3218-3514



COM0092023Respostaprot.183697706CamaraMunicipaldeToledo.pdf
1212K

000002
Jim

COMUNICADO: 009/2023
DE: ESA-PR/DT – Equipe de Supervisão e Apoio Restauração/Recuperação de Obras, Consultoria empresa Bureau Veritas
PARA: Eng.^a Renata Juliana Bertol SR/OESTE
INTERESSADO: Camara Municipal de Toledo
PROTOCOLO: 18.369.770-6
ASSUNTO: SOLICITA INFORMAÇÕES QUANTO A READEQUAÇÃO DA PR-239, ENTRE A PR-317 E A PR182, QUE LIGA A INTERSEÇÃO DO DISTRITO DE BRAGANTINA, PERTENCENTE A ASSIS CHATEAUBRIAND.

Senhora Gerente,

Em atenção ao solicitado no presente protocolo, temos a informar que os trechos citados, em exceção o da rodovia PR-182, atualmente são contemplados pelo Contrato nº 124/2021 PROCONSERVA – LOTE ÚNICO, que teve início em Novembro de 2021 e está em execução. O referido contrato contempla diversos segmentos de trecho, totalizando 193,27km de extensão, conforme o quadro a seguir:

RODOVIA	TRECHO	EXTENSÃO (km)
PR-239	ENTR. BR-369 (B) (P/CORBÉLIA) - ENTR. PR-180 (NOVA AURORA)	9,52
PR-239	ENTR. PR-180 (NOVA AURORA) - AC. NOVA AURORA	1,71
PR-239	AC. NOVA AURORA - ACESSO IRACEMA DO OESTE	14,73
PR-239	ACESSO IRACEMA DO OESTE - ACESSO I JESUÍTAS	7,68
PR-239	ACESSO I JESUÍTAS - ENTR. PR-317 (A) (JESUÍTAS)	0,52
PR-239	ENTR. PR-364/486 (ASSIS CHATEAUBRIAND (B)) - AC. SECUND. A. CHATEAUBRIAND	0,94
PR-239	AC. SECUND. ASSIS CHATEAUBRIAND - ENTR. PR-581 (P/ TUPÃSSI)	20,51
PR-239	ENTR. PR-581 (P/ TUPÃSSI) - ENTR. PR-317 (B) (BRAGANTINA)	3,13
PR-317	ENTR. PR-239 (B) (NÃO PAV.) - ENTR. PR-182 (TOLEDO)	15,65
PR-471	ENTR. BR-277 (B) - CATANDUVAS	12,65
PR-471	CATANDUVAS - AC. PENITENCIÁRIA FEDERAL	2,00
PR-471	AC. PENITENCIÁRIA FEDERAL - ENTR. PR-484 (TRÊS BARRAS DO PARANÁ)	31,12
PR-471	ENTR. PR-484 (TRÊS BARRAS DO PARANÁ) - TRÊS BARRAS DO PARANÁ (A)	2,46
MUNICIPAL	TRÊS BARRAS DO PARANÁ (A) - TRÊS BARRAS DO PARANÁ (B)	1,9
MUNICIPAL	BOA VISTA DA APARECIDA (A) - BOA VISTA DA APARECIDA (B)	1,03
MUNICIPAL	BOA VISTA DA APARECIDA (A) - BOA VISTA DA APARECIDA (B)	0,81
PR-484	BOA VISTA DA APARECIDA (B) - IN. PISTA DUPLA (ALTO ALEGRE DO IGUAÇU)	11,5
PR-484	IN. PISTA DUPLA (ALTO ALEGRE DO IGUAÇU) - FINAL PISTA DUPLA	1,09
PR-484	IN. PISTA DUPLA (ALTO ALEGRE DO IGUAÇU) - FINAL PISTA DUPLA	1,09
PR-484	FINAL P. DUPLA (ALTO ALEGRE DO IGUAÇU) - ENTR. PR-592 (P/ USINA S. CAXIAS)	5,33
PR-484	ENTR. PR-592 (P/ USINA SALTO CAXIAS) - ENTR. BR-163 (CAP. LEÔN. MARQUES)	7,76
PR-486	ENTR. PR-239/364 (A. CHATEAUBRIAND) - AC. ASSIS CHATEAUBRIAND (CONTORNO)	1,21
PR-486	AC. ASSIS CHATEAUBRIAND (CONTORNO) - RIO PIQUIRI	17,38
MUNICIPAL	ENTR. PR-180 (CAFELÂNDIA (A) - CAFELÂNDIA (B)	1,53
PR-574	CAFELÂNDIA (B) - ENTR. BR-369 (N. SENHORA DA PENHA)	13,11
PR-592	USINA DE SALTO CAXIAS (B) - ENTR. PR-484	6,91

O termo de referência deste contrato prevê uma ordem para que sejam realizadas intervenções, de acordo com o VDM e com a condição da malha de cada trecho. Sendo assim, por se tratar de um trecho



000003

Jain



prioritário, este é o segmento que está entre as prioridades de intervenções. Entre os meses de maio e junho/2022 foram realizados remendos superficiais na rodovia PR-317 no segmento entre Bragantina e Toledo (faltando aproximadamente 6 km de extensão) e entre os meses de julho e agosto/2022 na rodovia PR-239 no segmento compreendido entre a cooperativa Frimesa e o trevo de entroncamento com a rodovia PR-317 (Bragantina), faltando aproximadamente 9km de extensão para finalizar o trecho, no relatório fotográfico em anexo é possível verificar as intervenções já realizadas. Contudo, houveram problemas no fornecimento de matéria prima (CAP), e a empresa não pôde dar continuidade às intervenções, sendo realizado neste intervalo serviços de drenagem nos demais trechos que o contrato contempla. No entanto, na data de hoje (20/01) foram retomados os serviços de remendos superficiais na rodovia PR-317.

Além disso, a fim de garantir a segurança aos usuários das vias, até que as frentes de serviço de remendos possam alcançar todos os trechos, são realizadas rotineiramente operações de tapa buraco emergencial. No relatório fotográfico em anexo também pode-se observar imagens da execução de tais serviços. Além disso, devido às chuvas, novos buracos na pista de rolamento podem surgir, sendo assim as equipes de campo estão vistoriando semanalmente todos os trechos para verificar tais situações, e solicitarmos nova operação de tapa buraco caso necessário.

Sendo o que temos a informar, considera-se a solicitação em atendimento. Ficamos à disposição para demais esclarecimentos.

Cascavel, 20 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,

RICARDO ELIZEU

MARIN:09011590937

Assinado de forma digital por RICARDO
ELIZEU MARIN:09011590937
Dados: 2023.01.20 16:49:55 -03'00'

Eng.º Ricardo Elizeu Marin


CREA PR-184305/D

Bureau Veritas

ESA-PR/DT – Equipe de Supervisão e Apoio

Restauração/Recuperação de Obras

ANEXO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – REMENDO SUPERFICIAL





BUREAU
VERITAS

000005
ain



ANEXO TAPA BURACO EMERGENCIAL





ePROTOCOLO

000006
ain



Documento: **COM0092023Respostaprot.183697706CamaraMunicipaldeToledo.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Ricardo Elizeu Marin** em 20/01/2023 16:49.

Inserido ao protocolo **18.369.770-6** por: **Ricardo Elizeu Marin** em: 20/01/2023 16:50.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
d9870106826aad3df570886f7e565490.



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

00007

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA Nº 103.2023

Considerando o protocolo nº 172/2023 que faz menção as informações solicitadas no Ofício nº 187/2021-CM/LEG, encaminho a matéria para o Departamento Legislativo para que tome as medidas necessárias.

Toledo, 03 de fevereiro de 2023

**EDIMILSON
DIAS
BARBOSA:**
00749504951

Assinado digitalmente por EDIMILSON DIAS
BARBOSA:00749504951
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR ONLINE
SUL, OU=Presencial, OU=14695517000157,
CN=EDIMILSON DIAS BARBOSA:
00749504951
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2023.02.03 11:01:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Dudu Barbosa

Presidente da Câmara Municipal de Toledo

REQ 129/2021

AUTORIA: Ver. Marcelo Marques

