



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

INDICAÇÃO Nº 410/2022

Implantação de travessia elevada em paver na Avenida Maripá, em frente ao mercado Morbeh.

Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno,

INDICA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a implantação de travessia elevada em paver na Avenida Maripá, em frente ao mercado Morbeh.

Tal solicitação se justifica tendo em vista os acidentes que vêm ocorrendo no local, causados pela velocidade excessiva que os condutores desenvolvem, some-se a isso o grande fluxo de veículos, ciclistas e pedestres que por ela transitam e também diante de pedidos dos moradores.

É importante salientarmos que o referido ponto para instalação da travessia elevada, fica em frente ao mercado Morbeh, local que atrai significado número de pessoas.

Consideramos também, que o bairro é extremamente populoso e a referida via é muito movimentada, sendo uma das principais vias alternativas.

SALA DAS SESSÕES, 5 de abril de 2022.

PEDRO VARELA

LIDO E DESPACHADO

Sala das sessões, 11/04/22

Presidente

IND 410/2022
AUTORIA: Ver. Pedro Varela

