



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

ATO Nº 28, de 1º de novembro de 2005

Designa comissão para avaliação periódica de servidores em estágio probatório.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas legal e regimentalmente,

considerando o princípio constitucional da eficácia, a ser implementado no serviço público, voltado à busca da qualidade dos seus serviços;

considerando a necessidade de criação de procedimento de avaliação especial e periódica de desempenho de servidores públicos, notadamente os em estágio probatório;

considerando que o serviço público não pode sofrer descontinuidade de execução nem provocar a instabilidade administrativa;

considerando que o servidor que não preencher, no período de estágio probatório, os requisitos necessários para o exercício da função, pode ser exonerado, observadas as formalidades do procedimento administrativo;

considerando, ainda, disposições do Ato nº ME-4, de 15 de março de 2001, que instituiu o procedimento de avaliação periódica dos servidores da Câmara Municipal de Toledo, com o respectivo formulário;

considerando, finalmente, que a constatação de insuficiência de desempenho durante a avaliação pode resultar na desinvestidura do cargo público, assegurada a ampla defesa, resolve

DETERMINAR a realização da segunda avaliação dos servidores em estágio probatório, nomeados pelas Portarias nºs 46, 48, 50, 51 e 52, de 3 de novembro de 2003, designando os titulares dos seguintes setores da administração da Câmara Municipal para, conjuntamente, sob a direção do primeiro, apresentar os resultados no prazo de 30 dias, contado desta data,

- I - Diretoria da Câmara Municipal;
- II - Primeira Secretaria da Mesa Executiva;
- III - Departamento Administrativo.

Edifício Vereador Güerino Antônio Viccari, 1º de novembro de 2005

WINFRIED MOSSINGER

Presidente da Câmara Municipal

Extrato publicado no Jornal do
Oeste nº 5.860, de 27.12.2005,
na pag. 11

ATO 028/2005

AUTORIA: Poder Legislativo

