



# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

## REQUERIMENTO Nº 346/2014

Solicitação de troca de sistema de decantação da Brasil Foods S.A (BRF), neste Município.

Senhor Presidente,

O Vereador que este subscreve, nos termos do inciso II do artigo 155 do Regimento Interno,

### REQUER

a Vossa Excelência, ouvida a Mesa, que sejam enviados ofícios ao Chefe do Executivo Municipal e ao Gerente da Unidade da Brasil Foods S.A (BRF) de Toledo, Sr. Decio Panazollo, requerendo manifestação destes com relação a realização de estudo de viabilidade, para que a BRF mude o sistema das estações de decantação do tratamento de água para fora do perímetro urbano, neste Município.

Atualmente a BRF possui suas estações nas proximidades dos prédios da empresa e a troca do sistema de decantação vem ao encontro da diminuição de odores providos das estações de tratamento que possuem como destino final o Rio Toledo. Todo processo realizado ocorre no perímetro urbano e isso causa transtornos aos moradores dos entornos.

Com novas medidas sendo adotadas em outro local, preferencialmente longe do perímetro urbano, haverá maior preservação do meio ambiente. Sabe-se que a água é um bem essencial ao ser humano e a troca do sistema de decantação da referida empresa é algo muito importante diante dessa prerrogativa.

Observa-se ainda que existe a possibilidade de implantação desse sistema com contrapartida do Município, haja vista a importância que a empresa possui na geração de empregos e impostos. Isso também seria uma forma do próprio Município se colocar a disposição na resolução desse passivo ambiental.

Diante do exposto, e no aguardo do atendimento do estudo dessa proposição legislativa que visa à melhoria da própria estrutura de decantação da empresa, da satisfação aos anseios das pessoas que residem nos entornos e primordialmente na preservação do meio ambiente; esperamos soluções à problemática ora apresentada.

SALA DAS SESSÕES, 22 de outubro de 2014.

ROGÉRIO MASSING

REQ 346/2014  
AUTORIA: Ver. Rogério Massing

