



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

Prot - 323/2015  
06/03 09:59  
Câmara Municipal de Toledo  
Luz

Ofício nº 0159/2015-GAB

Toledo, 13 de março de 2015.


À Sua Excelência o Senhor  
**VEREADOR ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT**  
Presidência da Câmara Municipal de Toledo - PR  
Nesta Cidade

**Assunto:** Faz referência ao Ofício nº 791/2014-CM/LEG, que versa sobre o Requerimento nº 409/2014.

Senhor Presidente da Câmara,

Em atenção ao contido no Ofício supra, datado de 16 de dezembro de 2014, com solicitação de dilação de prazo para sua resposta, através do Ofício nº 1113/2014-GAB, expedido em 30.12.2014, encaminhamos o apenso Ofício nº 005/2015-AAC, formulado pela Assessoria Municipal de Assuntos Comunitários, com os respectivos anexos, contemplando as informações referentes ao Orçamento do Povo e o Orçamento Participativo, conforme requerido esse Legislativo.

Respeitosamente,



**LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT**  
Prefeito do Município de Toledo



**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**Estado do Paraná**  
**Assessoria de Assuntos Comunitários**

Ofício nº 005/2015-AAC

Toledo, 09 de março de 2015.

A Sua Excelência o Senhor  
**LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT**  
Prefeito do Município de Toledo - PR

Assunto: Resposta ao Ofício 791/2014 da Câmara Municipal de Vereadores.

Senhor Prefeito:

1. Pelo contido no ofício 791/2014 da Câmara Municipal de Vereadores de Toledo, encaminhamos anexo a relação de bens móveis adquiridos através dos Programas Orçamento do Povo e Orçamento Participativo e também a relação de contatos das devidas entidades.
2. Informamos que estes relatórios estão sintetizados, e caso necessitem de mais informações estamos à disposição.

Atenciosamente.

**VALTAIR CAETANO APOLINÁRIO**  
Assessor de Assuntos Comunitários

ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA - CIDADE

Item	Associação	President	Endereço	Fone Res
1	Associação do Jd. Parizotto	Edmundo	R: Alfredo Zibetti, 172 Parizotto cep: 85914-030	9824-3079
2	Assoc. Moradores BNH Tocantins	João Carlos	Rua: Eduardo Gatto nº 311 cep:85903-340	3252-3152 / 9976-0056
3	Assoc. Moradores Cohapar da Vila Pioneira	Regina Nunes	Rua Ver. José Pedro Bium, 439, cep:85910-105	Januair( 9971-1785)
4	Assoc. Moradores Jd America e Bela Vista	Adilson	Rua Jose do Patrocinio Nº 1108	9945-5634
5	Assoc. Moradores Jd Anápolis	Miguel Farias	Rua Barão do Rio Branco 4320 cep:85905-040	3378-1824 / 9924-5210
7	Assoc. Moradores Jd Bandeirantes	Silso Luiz Alves	Rua Italia nº 692 cep:85903-160	3278-6915
8	Assoc. Moradores Jd Belo Horizonte	Oscar Gaspar	Rua Antonio Bressan, 070	9956-0000 / 3055-4094 ( radio)
9	Assoc. Moradores Jd Bressan	Eliano Ferreira da Silva		9800-9531
10	Assoc. Moradores Jd Canaã	Ariberto José Simon (2411)	Rua Itacorá nº 120 cep: 85914-080	3252-5531 ou 9982-6759
11	Assoc. Moradores Jd Carelli	João	Rua: Angelo Domin nº 206 cep:85906-716	
12	Assoc. Moradores Jd César Park	Domingos Fabiano de Souza	Rua: Dervil Michelin nº 642 cep:	vice (3277-7887) Elivaldo
13	Assoc. Moradores Jd Concórdia	Artulino Hesper	Rua Pedro Rossetto, 143 cep: 85902-360	9967-9612/ 9929-7064
14	Assoc. Moradores Jd Coopagro	Renato Antonio Schuck	Rua João Pedro Bordignon, 683	3277-5684/99357630
15	Ass. Moradores Jd Filadélfia	Gilberto Tureta	Presidente Deodoro da Fonseca nº 134 cep: 85902-360	9974-6790
16	Assoc. Moradores Jd Europa	Leonardo Kerber	Rua Manoel Bandeira, 572 - Jd. Europa cep: 85905-180	9915-2963/3278-3216
17	Assoc. Moradores Jd Esplanada	Enelcir Trento	R. Emilio Menezes, 88	9968-0072 (avicasp)
18	Assoc. Moradores Jd Gisele	Ivo-copel	Saturno Veiculos nº 380 cep: 85905-180	99710628
19	Assoc. Moradores Jd Independencia	Neusa	Av. dos Pioneiros, 106 cep: 85903-300	9805-8326
20	Assoc. Moradores Jd Kroman II Cruzeiro de Minas e D.Alma	Marcos Flavio	Rua Carlos Sbaraini nº 3176 cep:85915-000	9943-1718

21	Assoc. Moradores Jd Maracana e Pacaembu	Rosalina Gomes de Souza	Arlei Leonardi, s/n, cep; 85910-270	3277-3445 / 9943-0297
22	Assoc. Moradores Jd Panambi	Delcio Weirich	Rua Siqueira Campos N° 396 - cep 85904-350	9979-8728
23	Assoc. Moradores Jd Pancera	João Eloir	Rua Bom Pastor, nº 843	Marcos 9963-4667
24	Assoc. Moradores Jd Panorama	ARIZOLIDA SILVA	Av. Senador Atilio Fontana, 1528 cep: 85900-000	9900-3585
25	Assoc. Moradores Jd. Panorama II	Edmar Inacio Cordeiro	R: Willy Tesh, 15553 jd. Panorama	9820-3985
26	Assoc. Moradores Jd Planalto	Élio Medeiros	Rua Treze de Abril nº 2222 85904-350	9957-6594 / 9933-8488
27	Assoc. Moradores Jd Porto Alegre	Valdino Sheban	Rua Ramiro Zibetti, 810,	3278-8547/9982-1191
28	Assoc. Moradores Jd Rossoni	Otilia Grigolo Friedrich	Rua Bonfim 1407 (Delicia 3252-4468 Idosos)	32771346 / 8817-8746
29	Assoc. Moradores Jd Santa Maria	Lorivo Limberguer	Rua da Faculdade nº 877	9931-4098
30	Assoc. Moradores do Conjunto Res. São Francisco	Vilmar A. Weber	R. Otavio Escramim 8362	3373-0454 /9968-0046
31	Assoc. Moradores Lot. Lidia Joana Vós	Valdir Augusto dos Santos		3252-0818 Vice Presidente: Evandro 9917-3683
32	Assoc. Moradores Res. Barão do Rio Branco	Valmir Lange	Rua Coronel Angelo Melo,42 cep: 85905-110	9961-6501 / 3054-1254
33	Assoc. Moradores Usina	Dilnei Stuani	Estrada da Usina s/n	99699931 (diline) 9969-4491 João (Sine)
34	Assoc. Moradores Vila Becker	Adilson Meurer	Rua Jurandir Dal Pra, 781 - Vila Becker	9101-3638
35	Assoc. Moradores Vila Boa Esperança	Bernardino da Silva	Rua Getulio Vargas, 260	9956-1715
36	Assoc. Moradores Vila Industrial	Otmar Plec	Rua Emilio Menezes nº 446	8419-0057
37	Assoc. Moradores Vila Operária I (idosos)	Juraci Terezinha Gedaz	Rua Piratini nº 996	3252-6993
38	Assoc. Moradores Vila Paulista	Benedito Brandão	Rua Tarumã, nº 112	3252-8214 / 9983-2419
39	Assoc. Moradores Vila Tancredo Neves	Alberti Siiva Nascimento	Rua Pedro Rosa dos Santos,51 CEP: 85901-075	9938-6168
40	Assoc. Moradores Unidos do Santa Clara IV	Ari Sheron	Rua Rofolfo Becker, 1116	9952-0494 Andreia Vice-
41	Associação de moradores do Jardim dos Lagos	Eloisio Buzolin	Rua: Parigot de Souza 3941 cep: 85903770	84067777 - 32777796
42	Assoc. Moradores do Santa Clara II	Antonio José da Cruz		9974-8427 / 3252-2919
44	Assoc. AMPARO	Sebastião		9962-3943
44	Associação de moradores do Jardim das Orquideas	Rivelino		9962-3943

ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA - INTERIOR

	Associação	Presidente	Endereço	Fone Res
		Luiz Conte	Boa Vista/Toledo, cep:85900-970	99282400
1	Assoc. Moradores Boa Vista	Hilário Koling	Clube Social/Bom Princípio	(Hilário) 9125-8558 (Geraldo) 9917-1231
2	Assoc. Moradores Bom Princípio	Claudemir Bosing	Cerro da Lola, cep:85900-000	3277 - 4655 (claudemir)Dinarti (3277-4657)
3	Assoc. Moradores Cerro da Lola	Valdir Rosseto	Clube Social/ Concor dia do Oeste, cep:85900-000	Assoc. 3376-1139 / presidente (casa)33761145
4	Assoc. Moradores Concor dia do Oeste	SALEZIO	Sede da Administração, Av Barão Cerro Largo, cep:85920-000	3274-1217
5	Assoc. Moradores Dez de Maio	Adilson Miguel	Sede da Administração/Dois Irmãos	8815-3019 3375-1266
6	Assoc. Moradores Dois Irmãos	Romeu Fidler	Grupo de Mães, Linha Dois Marcos, cep:85928-000	8806-8007
7	Assoc. Moradores de Dois Marcos	Dirceu Mossol		9132-4263
8	Assoc. Moradores Gramado	Valerio Engelsing	L.14 de Dezembro, Dez de Maio, cep:85900-000	9965-2103/ 8805-3738 recados 9969-5295 (filha)
9	Assoc. Moradores Linha 14 de Dezembro	Bernardino Tartari	Linha Buê, cx postal: 190,cep:85900-970	9961-4571
10	Assoc. Moradores Linha Buê Caé	ANA SIMONE	Linha Doutor Ernesto, cep: 85900-000	9976-7667
11	Assoc. Moradores linha Dr. Ernesto	Inésio dalaogstinho	cházara Boa Esperança	99781230 / 91521237
12	Assoc. Moradores linha Floriano	Amaro Schmidt (FERNANCO 3274-1191/9926-4848)	Linha Santa Terezinha General Ozório, cep: 85900-000	3274-1251 / 9926-5400 Pedro Diniz Heck - Vice
13	Assoc. Moradores Linha General Osório	Volmar	Dez de Maio, cep: 85920-000	8815-6059
14	Assoc. Moradores Linha Km 41 e Linha União	Valdeir Tessaro	Linha Mandarina, s/n,cep:85900-001	9937-6414
15	Assoc. Comunitária de Linha Mandarina	Erno Copetti	Linha São João	9965-4045
#REF!	Assoc. Moradores Linha São João	Sergio	Clube Social	8802-5346 / 8812-1104
#REF!	Assoc. Moradores Linha São Paulo	Claudio	Clube Social	3269-1118
#REF!	Assoc. Moradores Linha São Pedro de Vila Nova	Ivanir Marchiro	Linha Tapui	9974-1891
#REF!	Assoc. Moradores Linha Tapui	Ascanio Bitzke	R. Independencia, 1787	9121-9002
#REF!	Assoc. Moradores Morco Sobradinho	Jairo Prevatti		9942-5080 / 3273-1221
#REF!	Assoc. Moradores Morco Sarandi	VANIR	Ouro Preto	9903-1661/3278-5416
#REF!	Assoc. Moradores Ouro Preto	Francis Lunkes	Clube Social -	3280-1172/9901-0556
#REF!	Assoc. Moradores São Luiz do Oeste	Celso Miguel Porsch	São Miguel	9927-7695
#REF!	Assoc. Moradores São Miguel	Carlos Emerson Bender	São Salvador	3277-4660 - 8806-7654
#REF!	Assoc. Moradores São Salvador	Genuir Nodari	Saão da Igreja	Jairo 9931-9246 / Genoir 99583030
#REF!	Assoc. Moradores Sol Nascente	Poleto	Três Bocas	3277-1826
#REF!	Assoc. Moradores Três Bocas			

#REF!	Assoc. Moradores de Três Quedas	Jair	Três Quedas	8802-5241/9988-3837
#REF!	Assoc. Moradores União Lajeadense	Nadir Luiz Teoloto	Lajeado São Miguel	Casa 3313-2902/9935-8997/ 9935-6548
#REF!	Assoc. Moradores Vila Flórida	José Antonio Stockman	Linha Flórida	4106-0411 ou 9992-3688
#REF!	Assoc. Moradores Vila Ipiranga	Gerson Knirst	Três Quedas	9988-3939
#REF!	Assoc. Moradores dos Bairros e de Vila Nova	Bruno Burk	Sede da administração	
#REF!	Assoc. Moradores Vila Rural Alto Espigão N.sobra.	Sebastião Joares da Silva	Alto Espigão	32691376 (orelhão)
#REF!	Assoc. Moradores Vila Rural Félix Lerner	Aloisio	Toledo	9927-9564 (Boca 9933-5797)
#REF!	Assoc. Moradores Vila Rural São Francisco	Odarcilio Luis de Freitas	Nova Concórdia - Vila Rural	9934-2711
#REF!	Assoc. Moradores Vista Alegre	Jandir Porsoni	Vista Alegre	9971-4120 Evandro/ 91447196
#REF!	Assoc. Moradores Xaxim	Edson	Ass. Xaxim	9931-1129 (Claudio 9983-0550)
#REF!	Assoc. Moradores da Linha Boiko	THIAGO SOSNOSKI	Linha Boiko	9977-6828
#REF!	Assoc. Moradores N.Sra.do Rocio	Jandir Gemimas	Recanto Municipal	3277-2673/3252-4584/9871-0862

IMP. 01



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

### ANEXO – RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA PERMISSÃO DE USO A ENTIDADES COMUNITÁRIAS – ORÇAMENTO DO POVO DE 2010/2011

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO PARQUE RESIDENCIAL PANCERA – OC 3	
Descrição	Plaqueta
1 Freezer horizontal, duas portas, dupla função, dreno frontal, resistência a corrosão e impactos. Capacidade 500 litros e cor branca.	44035
1 Fogão Industrial, em ferro, 6 bocas, 74,5 X 83,5 80 cm (C X P X A) 3 bocas simples e 3 bocas duplas. Fogão com forno de porta de vidro.	44035
10 Mesas desmontáveis de madeira C= 4,00 X 0,60m e 2 bancos C= 4,00 X L= 0,30. Alturas padrão conjunto formado por 3 cavaletes de ferro para a mesa e bancos 4 tabuas de cedro C= 4,00 X L= 0,30m.	44037 44046
100 Cadeiras plásticas em polipropileno, com encosto de braços dimensões externas altura 80cm X largura 56 cm altura do assento 42 cm, empilháveis, com capacidade de peso 160kg comprovados com normas da ABNT nº NBR 14776 com garantia de 3 anos. Cor Branca.	44120
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO RESIDENCIAL ANGELO LUIZ PARIZOTTO – OC 3	
Descrição	Plaqueta
1 Cortador de grama á gasolina, motor 4 tempos, mínimo 6,0 HP, sistema de partida e aceleração manuais, controle automático de rotação, rodas revestidas com pneus em PVC, 5 alturas de corte, lamina de aço, com tempera por indução de fio de corte, cano dobrável, saída lateral.	44373
1 Freezer horizontal, duas portas, dupla função, dreno frontal, resistência a corrosão e impactos. Capacidade 500 litros e cor branca.	44374
1 Fogão Industrial, em ferro, 6 bocas, 74,5 X 83,5 80 cm (C X P X A) 3 bocas simples e 3 bocas duplas. Fogão com forno de porta de vidro.	44036
1 Armário de aço A= 1,60 X L= 0,90 X P= 0,45 2 portas de abrir, confeccionado em aço chapa 24 mm, com 4 prateleiras internas, fechadura com chaves duplas simultâneas das 2 portas.	43652
10 Mesas com 4 cadeiras (conjunto), confeccionados em poliestereno injetado, de alta qualidade. Cadeiras: L= 540 X P =540 X A= 780mm, com braços e encosto fechado. Mesa C= 700 X L= 700 X A= 740mm com certificado do INMETRO. Cadeiras que suporta ate 140 kg e 5 anos de uso fabricação e normas da ABNT NBR 14776 – na cor branca.	44048 44050 44101 44107
1 Kit de som composto por – 1 caixa de som 300w (ativa) 3250w (passiva) RMS com 1 entrada USB, 2 entradas P10 para microfone, 3 saídas de som (L/R), Wofeer 12" e 1 corneta com Drive de no mínimo 1" e 2 microfones profissionais com cabo de no mínimo 2 metros de ligação p10.	44375
150 Colher toda em aço inox – sopa	
150 Garfo em aço inox (mesa)	
150 Faca serra em aço – mesa	
150 Prato – de louça, branco, raso	
2 Panelas em alumínio com tampa – 30 litros	
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO JARDIM CANAÃ – OC 3	
Descrição	Plaqueta
1 Freezer horizontal, duas portas, dupla função, dreno frontal, resistência a corrosão e	44376



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

<b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO JARDIM ESPLANADA – OC 8</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Plaqueta</b>
1 Freezer horizontal duas portas dreno frontal resistência a corrosão e impactos. Capacidade mínima 500 litros, 110v – na cor branca	44539
55 Mesa com 04 cadeiras (conjunto) confeccionadas em poliestireno injetado, de alta qualidade. Cadeiras: L=540 x P=540 x A 780mm, com braços e encosto fechado. Mesa: C=700 x L=700 x A=740mm, com certificado do INMETRO. Cadeiras que suporta até 140 kg e 5 anos de uso. Na cor branca.	44177 a 44200 e 44201 a 44231
1 Rede de voleibol oficial, fabricada com fio 100% polipropileno, na cor preta.	
1 Rede de futebol suíço fabricado com fio de nylon grosso, 100% polipropileno, na cor branca.	
4 Bola de futebol em microfibras	
3 Bolas de voleibol em microfibras	
<b>ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU RICHETTI – OC 10</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Plaqueta</b>
ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS FREI ALCEU:	
1 Fogão industrial, em ferro, 6 bocas, 74,5 83,5 80,0 (C x P x A), 03 bocas simples e 03 bocas duplas, baixa pressão, queimadores e gralhas em ferro fundido 30 x 30 cm, desmontáveis. Fogão com forno. Pintura epóxi eletrostática, perfil 50mm externo e 70mm interno, forno com porta de vidro.	44432
1 Amassadeira basculante capacidade de 7kg, 15kg/hr, extrutura em aço carbono, potência mínima 1/2 cv, pintura epóxi, cor branca.	44369
1 Ventilador de parede, vaporizador/climatizador, oscilante, basculante, com hélice de 60cm diâmetro de 4 pás em polipropileno injetado. As partes confeccionadas em aço na solda mig, pintura epóxi, com reservatório de 2 litros com opção para ligamento direto na rede hidráulica, monovolt.	44370
1 Mesa quadrada, L=2,00 x C=2,00 x A=0,80m, em madeira revestido com inox.	44431
<b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO JARDIM PORTO ALEGRE – OC 10</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Plaqueta</b>
1 Freezer horizontal, duas portas, dupla função. Capacidade mínima 500 litros, 110 v.	44371
17 mesas com 4 cadeiras (conjunto), em poliestireno injetado. Cadeiras L=540 x P=540 x A=780mm, com braços e encostos fechado. Mesa C=700 x L=700 x A=740mm, com certificado do INMETRO. Cadeiras que suporta até 140 kg, e 5 anos de uso. Cor branca.	4404 a 4420
<b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO JARDIM CONCÓRDIA – OC 11</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Plaqueta</b>
10 Mesas com 04 cadeiras (conjunto), confeccionadas em poliestireno injetado, de alta qualidade. Cadeiras: L=540 x P=540 x A=780mm, com braços e encosto fechado. Mesa: C= 700 x L=700 x A=740mm. Cadeiras que suporta até 140 kg e 5 anos de uso. Na cor branca	44241 a 44250
01 Freezer horizontal, duas portas, dupla função (freezer ou refrigerador) dreno frontal, resistência a corrosão e impactos. Preservação das propriedades naturais dos alimentos. Capacidade mínima de 500 litros, 110v. - na cor branca.	44362
01 Refrigerador de aprox 450 litros, com duas portas, 3 prateleiras internas, 2 prateleiras na porta do freezer, dreno com descongelamento ecológico.	44363



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

1 Depurador de ar de parede – dupla filtragem, filtro de carvão ativado tela filtrante em alumínio lavável, capacidade de sucção mínima 240m³/h. Funciona sem saída de ar externa, silencioso, lâmpada 40 watts, 110 Volts, consumo de energia: 0,087kWh, potencia 87 Watts, indicado para fogões de 04 bocas.	44364
1 Fogão industrial, em ferro, 6 bocas, 74,5 x 83,5 x 80,0cm, 03 bocas simples e 03 bocas duplas, baixa pressão, queimadores e grelhas em ferro fundido 30 x 30cm, desmontáveis. Fogão com forno. Pintura epoxi eletrostática, perfil 50mm externo e 70mm interno, forno com porta de vidro.	44232
100 Colheres em aço inox – sopa	
4 Bacias de plástico retangular branca 30 litros	
4 Lixeiras plásticas com tampa capacidade 50 litros	
4 Facas em aço inox de 5 a 7" grande	
100 Garfos em aço inox mesa	
100 Facas de serra em aço inox mesa	
100 Pratos de louça, branco raso	
3 Painéis em alumínio com tampa 30 litros	
<b>ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO RESIDENCIAL CARELLI – OC 11</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Plaqueta</b>
1 Freezer horizontal, duas portas, dupla função (freezer ou refrigerador) dreno frontal, resistência a corrosão e impactos. Capacidade mínima 500 litros, 110v na cor branca	44365
<b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO JARDIM INDEPENDÊNCIA – OC 11</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Plaqueta</b>
2 Escumadeira grande 33x10cm, em aço inox	
1 Escorredor de massas grandes 10 a 12 litros	
1 Chaleira em alumínio 3 litros	
3 Painéis em alumínio com tampa 30 litros	
3 Bacias de plástico retangular branca, 30 litros	
3 Colher grande em aço inox	
1 Depurador de ar de parede – Dupla filtragem filtro de carvão ativado tela filtrante em alumínio lavável, capacidade de sucção mínima 240m³/h, funciona sem saída de ar externa, silencioso, lâmpada 40 Watts, 110 Volts consumo de energia: 0,087 kWh, potência: 87 watts, garantia de 1 ano	44366
1 Fogão industrial, em ferro, 6 bocas, 74,5 x 83,5 x 80,0cm, 03 bocas simples e 03 bocas duplas, baixa pressão, queimadores e grelhas em ferro fundido 30 x 30cm, desmontáveis. Fogão com forno. Pintura epoxi eletrostática, perfil 50mm externo e 70mm interno, forno com porta de vidro.	44347
<b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO JARDIM BANDEIRANTES – OC 11</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Plaqueta</b>
15 Mesas com 04 cadeiras (conjunto), confeccionadas em poliestireno injetado, de alta qualidade. Cadeiras: L=540 x P=540 x A=780mm, com braços e encosto fechado. Mesa: C=700 x L=700 x A=710mm, com certificado do INMETRO. Cadeiras que duporta até 140 kg e 5 anos de uso. Na cor branca.	44514 a 44528
1 Freezer horizontal, duas portas, dupla função (freezer ou refrigerador) dreno frontal, resistência a corrosão e impactos. Capacidade mínima 500 litros, 110 v na cor branca	44367



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

<b>ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE LINHA FLORIANO – OC 17</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Plaqueta</b>
1 Fogão industrial em ferro, 6 bocas sendo 3 bocas duplas, baixa pressão, queimadores e grelhas em ferro fundido 30x30 cm, desmontáveis. Fogão com forno	44034
1 Refrigerador de aproximadamente 450 litros, com duas portas, 3 prateleiras internas, 2 prateleiras na porta do freezer, dreno com descongelador ecológico. Freezer grande, controle de 5 temperaturas, na cor branca.	44540
1 Armário em aço, 2 portas de abrir, confeccionado em aço chapa 24 mm, com prateleiras internas, fechadura com chaves duplas simultâneas das 2 portas, na cor branca	43656
10 Mesa com 04 cadeiras (conjunto), confeccionadas em polietileno, injetado, de alta qualidade, com certificado do INMETRO. Cadeiras suportam até 140 Kg e 5 anos de uso. Na cor branca.	44024 a 44033
<b>ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE VILA OURO PRETO – OC 19</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Plaqueta</b>
54 Mesa com 04 cadeiras (conjunto), confeccionadas em poliestireno injetado, de alta qualidade. Cadeiras L=540 x P=540 x A=780mm, com braços e encosto fechado. Mesa C=700 x L=700 x A=740mm, com certificado do INMETRO. Cadeiras que suporta até 140 Kg. E 5 anos de uso. Fabricação e normas da ABNT NBR 14776. Na cor branca	44451 a 44504
Mesa com 04 cadeiras (conjunto), confeccionadas em poliestireno injetado, de alta qualidade. Cadeiras L=540 x P=540 x A=780mm, com braços e encosto fechado. Mesa C=700 x L=700 x A=740mm, com certificado do INMETRO. Cadeiras que suporta até 140 Kg. E 5 anos de uso. Fabricação e normas da ABNT NBR 14776. Na cor branca	44508 a 44513
<b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DE LINHA BUÊ-CAÉ – OC 19</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Plaqueta</b>
25 Mesa com 04 cadeiras (conjunto), confeccionadas em poliestireno injetado, de alta qualidade. Cadeiras L=540 x P=540 x A=780mm, com braços e encosto fechado. Mesa C=700 x L=700 x A=740mm, com certificado do INMETRO. Cadeiras que suporta até 140 Kg. E 5 anos de uso. Fabricação e normas da ABNT NBR 14776. Na cor branca	44251 a 44275
<b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE BOA VISTA – OC 19</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Plaqueta</b>
6 Mesa com 04 cadeiras (conjunto), confeccionadas em poliestireno injetado, de alta qualidade. Cadeiras L=540 x P=540 x A=780mm, com braços e encosto fechado. Mesa C=700 x L=700 x A=740mm, com certificado do INMETRO. Cadeiras que suporta até 140 Kg. E 5 anos de uso. Fabricação e normas da ABNT NBR 14776. Na cor branca	44508 a 44513
<b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE GRAMADO – OC 20</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Plaqueta</b>
1 Freezer horizontal, duas portas, dupla função. Capacidade 500 L, 110v, cor branca	44532
1 Fogão industrial, em ferro, 6 bocas, 74,5 x 83,5 80,0 cm, 3 bocas simples duplas, baixa pressão, queimadores e grelhas em ferro fundido 30x30 cm, desmontáveis. Fogão com forno. Perfil 50mm extenso e 70mm interno, forno porta de vidro.	44435
<b>ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE BOM PRINCÍPIO – OC 20</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Plaqueta</b>



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

20 Mesa com 4 cadeiras (conjunto), em poliestireno injetado. Cadeiras L=540 x P=540 x A=780mm, com braços e encosto fechado. Mesa C=700 x L=700 x A=740mm. Cadeiras que suporta até 140 kg, e 5 anos de uso. Cor branca.	44436 à 44055
50 Pratos – de louça, branco, raso	
<b>ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE LINHA TAPUÍ – OC 21</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Plaqueta</b>
1 Fogão industrial, em ferro, 6 bocas, 74,5 x 83,5 80,0 cm, 3 bocas duplas, baixa pressão, queimadores e gralhas em ferro fundido 30 x 30cm, desmontáveis. Fogão com forno. Pintura epóxi eletrostática, perfil 50mm externo e 70mm interno, forno com porta de vidro.	44276
<b>ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E MORADORES DA LINHA GENERAL OSÓRIO – OC 24</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Plaqueta</b>
1 Freezer horizontal, duas portas, dupla função. Capacidade mínima 500 litros, 110 v	44543
20 Cadeira plástica em polipropileno, com encosto de braço, dimensões externas A= 80 cm x L=56cm x P=56cm, altura do assento 42 cm, empilháveis, capacidade de peso 160 kg, comprovadas com laudo conforme norma da ABNT n° NBR 14776, com garantia de 3 anos, cor branca, jogo de cadeiras de PVC.	44277
<b>ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO DISTRITO DE DEZ DE MAIO – OC 24</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Plaqueta</b>
PARA GRUPO DE TERCEIRA IDADE	
1 Freezer horizontal, duas portas, dupla função. Capacidade mínima 500 litros, 110 v	44544
<b>ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE CERRO DA LOLA – OC 25</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Plaqueta</b>
1 Condicionador de ar Split, 18.000 BTUS, ciclo: quente/frio, 3 velocidades, voltagem: 220v, compressor tipo rotativo, com Selo A, Condensadora deverá ser aletado cold Fin (pintura anti-corrosiva), controle remoto sem fio, instalado no local indicado pelo comprador incluindo: tubulação de cobre, isolamento térmico, cabeamento elétrico de interligação entre a unidade evaporadora e condensadora, carga de gás refrigerante, soldas e parafuso dreno.	44545
1 Freezer horizontal, duas portas, dupla função (freezer ou refrigerador) dreno frontal, resistência a corrosão e im'pactos. Preservação das propriedades naturais dos alimentos. Capacidade mínima 500 litros, 110v na cor branca	44546
1 Fogão industrial em ferro, 6 bocas, 74,5 x 83,5 x 80,0cm, 03 bocas simples e 03 bocas duplas, baixa pressão, queimadores e grelhas em ferro fundido 30 x 30cm, desmontáveis. Fogão com forno. Pintura epoxi eletrostática, perfil 50mm externo e 70mm interno, forno com porta de vidro.	44002
46 Mesas com 04 cadeiras (conjunto), confeccionadas em poliestireno injetado, de alta qualidade. Cadeiras: L=540 x P=540 x A=780mm, com braços e encosto fechado. Mesa: C=700 x L=700 x A= 740mm, Cadeiras que suportam até 140kg e 5 anos de uso. Na cor branca	44056 a 44100 e 44001
<b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO KM 11 E LINHA UNIÃO – OC 25</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Plaqueta</b>
2 Condicionadores de ar Split, 18.000 BTUS, ciclo: quente/frio, 3 velocidades, voltagem: 220v, compressor tipo rotativo, com Selo Procel A, Condensadora com aletato cold fin (pintura anti-corrosiva), controle remoto sem fio, instalado no local indicado pelo	44547 e 44548



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

comprador incluindo: tubulação de cobre, isolamento térmico, cabeamento elétrico de interligação entre a unidade evaporadora e condensadora, carga de gás refrigerante, soldas, parafuso dreno.	
1 Freezer horizontal, duas portas, dupla função (freezer ou refrigerador) dreno frontal, resistência a corrosão e impactos. Capacidade mínima 500 litros, 110v na cor branca	44549
1 Fogão industrial, em ferro, 6 bocas, 74,5 x 83,5 x 80,0 cm, 03 bocas simples e 03 bocas duplas, baixa pressão, queimadores e grelhas em ferro fundido 30 x 30cm, desmontáveis. Fogão com forno. Pintura epoxi eletrostática, perfil 50mm externo e 70mm interno, forno com porta de vidro.	
1 Armário de aço A=1,60 x L=0,90 x P=0,45m, 2 portas de abrir, confeccionado em aço chapa 24mm, com prateleiras internas, fechadura com chaves duplas simultâneas das 2 portas.	43651
5 Panelas em alumínio com tampa 30 litros	
1 Serra fita de coluna medidas mínimas: C=675 x L=665 x A=1620mm, mesa em aço inox 670 x 600mm, voltagem 110/220V com chave seletora, motor de no mínimo 1,0 HP – 735,5 w – 50/60 Hz na cor branca, lâmina: 5/8", com 2,55m de comprimento.	
1 Refrigerador de aprox 450 litros, com duas portas, 3 prateleiras internas, 2 prateleiras na porta do freezer, dreno com descongelamento ecológico. Freezer grande, controle de 5 temperaturas, puxador embutido – Classificação "a" de economia, na cor branca	44351
<b>ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE LINHA SÃO SALVADOR – OC 25</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Plaqueta</b>
1 Freezer horizontal, duas portas, dupla função (freezer ou refrigerador) dreno frontal, resistência a corrosão e impactos. Capacidade mínima 500 litros, 110 v na cor branca.	44352
1 Depurador de ar de parede, dupla filtragem, filtro de carvão ativado tela filtrante em alumínio lavável, capacidade de sucção mínima 240m³/h, funciona sem saída de ar externa, silencioso, lâmpada 40 Watts, 110 Volts, consumo de energia: 0,087 kWh, potência: 87 Watts, indicado para fogões de 04 bocas.	44353
Lavadora de alta pressão acompanhada de mangueira, pistola, bico turbo recipiente de detergente e carrinho de transporte. Tensão de 110 volts. Potência de 1,5kW	4417
<b>ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE VILA IPIRANGA – OC 26</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Plaqueta</b>
1 Fogão industrial, em ferro, 6 bocas	43675
<b>GRUPO DE IDOSOS SÃO PEDRO DA VILA OPERÁRIA – OC 29</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Plaqueta</b>
50,00 un Colher em aço inox – sopa	
50,00 un Garfo em aço inox (mesa)	
50,00 un Faca de serra em aço inox – mesa	
01 un Bule em alumínio, capacidade 3 litros	
03 un Panela em alumínio com tampa 30 litros	
01 un Chaleira em alumínio	
05 un Bacia de plástico	
1 Freezer horizontal, duas portas. Duplka função (freezer ou refrigerador) dreno frontal resistência a corrosão e impactos. Preservação das propriedades naturais dos alimentos. Capacidade mínima 500 litros 110 v.	44355
1 Refrigerador de aproximadamente 450 litros, com duas portas, 3 prateleiras internas, 2 prateleiras na porta do freezer, dreno com descongelador ecológico. Freezer grande,	



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

controle de 5 temperaturas, na cor branca.	44356
23 Mesa com 04 cadeiras (conjunto), confeccionadas em poliestireno injetado, de alta qualidade. Cadeiras L=540 x P=540 x A=780mm, com braços e encosto fechado. Mesa C=700 x L=700 x A=740mm, com certificado do INMETRO. Cadeiras que suporta até 140 Kg. E 5 anos de uso. Fabricação e normas da ABNT NBR 14776. Na cor branca	44278 a 44300
1 Armário aéreo com MDP, L=2,00 x P=0,32 x A=0,50m, chapa de 15 mm, com 4 portas, puxadores de poliestireno injetado, fundo de Eucatex de 4 mm, cantoneira para fixação, parafusos e buchas.	44354
<b>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS NOSSA SENHORA DO ROCIO – OC 30</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Plaqueta</b>
<b>ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DO ROCIO</b>	
1 Condicionador de ar Split 12.000 BTUS, ciclo quente/frio, 3 velocidades voltagem 220v, compressor tipo rotativo, com Selo Procel A, condensadora deverá ser aletado cold fin (Pintura anti-corrosiva) controle remoto sem fio. Incluindo tubulação de cobre, isolamento térmico, cabeamento elétrico, carga de gás refrigerante, soldas, parafuso dreno.	44357
1 Condicionador de ar Split, 18.000 BTUS, ciclo quente/frio, 3 velocidade, 220v, compressor tipo rotativo, com Selo Procel A. Condensadora deverá ser com aletado cold fin, controle remoto sem fio. Incluindo tubulação de cobre, isolamento térmico, cabeamento elétrico, carga de gás refrigerante, soldas, parafuso dreno.	44358
20 mesas com 4 cadeiras (conjunto), em poliestireno injetado. Cadeiras L=540 x P=540 x A=780mm, com braços e encostos fechado. Mesa C=700 x L=700 x A=740mm, com certificado do INMETRO. Cadeiras que suporta até 140 kg, e 5 anos de uso. Cor branca.	44301 à 44320
1 Refrigerador de aprox 450 litros, com duas portas, 3 prateleiras internas, 2 prateleiras na porta do freezer, dreno com descongelamento ecológico. Freezer grande, controle de 5 temperaturas, puxador embutido.	44359
1 Pia em aço inox AISI 304 nº16, 1.500 x 600mm, com 2 cubas e balcão, sendo cubas de 400x350x200mm, balcão c=1.500 x L=600mm x A= 900mm, duas gavetas 400x400x200mm, pés em tubo inox 40x40mm.	44366
120 colheres toda em aço inox – sopa	
120 Garfos em aço inox – mesa	
120 Facas de serra em aço inox – mesa	
120 Pratos – de louça, branco, raso	
1 Freezer horizontal, duas portas, dupla função. Capacidade 500 L, 110v, cor branca	44360
1 Fogão industrial, em ferro, 6 bocas, 74,5 x 83,5 80,0 cm, 3 bocas simples duplas, baixa pressão, queimadores e grelhas em ferro fundido 30x30 cm, desmontáveis. Fogão com forno. Perfil 50mm extenso e 70mm interno, forno porta de vidro.	
1 Refrigerador de aprox 450 litros, com duas portas, 3 prateleiras internas, 2 prateleiras na porta do freezer, dreno com descongelamento ecológico. Freezer grande, controle de 5 temperaturas, puxador embutido.	44361
6 Mesas com 4 cadeiras (conjunto), em poliestireno injetado. Cadeiras L=540 x P=540 x A=780mm, com braços e encosto fechado. Mesa C=700 x L=700 x A=740mm. Cadeiras que suporta até 140 kg, e 5 anos de uso. Cor branca.	44348, 44349, 44350, 44505 à 44507
25 Mesas desmontáveis de madeira, C=4,00 x L=0,60m e 2 bancos, C=4,00 x L=0,30m, alturas padrão, conjunto formado por 3 cavaletes de ferro para a mesa e bancos 4 tabuas de cedro C=4,00 x L=0,30m, plainadas, lixadas e envernizadas sendo 2 para compor os bancos.	44321 à 44345
100 Colheres toda em aço inox – sopa	
100 Garfos em aço inox – mesa	



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

100 Facas de serra em aço inox – mesa	
100 Pratos – de louça, branco, raso	



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

Assessoria de Assuntos Comunitários

Item	Destinação de equipamentos por Organização Comunitária	PREÇO PROPOSTO		
		UNID.	QUANT.	NUMERO PATRIMONIO
<b>OC 01 JD. COOPAGRO</b>				
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM COOPAGRO I (ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS TOLEDANOS)</b>				
	Refrigerador com 02 portas, 458 litros (capacidade total mínima) Sendo 142 litros no freezer e 316 litros no refrigerador, 100% ecológico (Gás R-600). Prateleira com regulagem de altura na porta do refrigerador. Prateleiras de acrílico, gaveta para legumes, prateleira na porta do freezer, forma para gelo, porta-ovos, separador e protetor de garrafas, rodízio e pés reguláveis, fácil nivelamento e movimentação do produto. Classe A/Selo Procel, 110V, na cor branca.	un	1,00	55927
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DO BNH BRITÂNIA</b>				
	Pratos em louça rasos	un	40,00	-
	Fogão industrial, em ferro, 6 bocas, 74,5 x 83,5 x 80,0 cm (C x P x A) 03 bocas simples e 03 bocas duplas, baixa pressão, queimadores e grelhas em ferro fundido 30 x 30cm, desmontáveis. Fogão com forno. Pintura epoxi eletrostática, pelfil 50mm externo e 70mm interno, forno com porta de vidro.	un	1,00	55593
	Refrigerador com 02 portas, 458 litros (capacidade total mínima) Sendo 142 litros no freezer e 316 litros no refrigerador, 100% ecológico (Gás R-600). Prateleira com regulagem de altura na porta do refrigerador. Prateleiras de acrílico, gaveta para legumes, prateleira na porta do freezer, forma para gelo, porta-ovos, separador e protetor de garrafas, rodízio e pés reguláveis, fácil nivelamento e movimentação do produto. Classe A/Selo Procel, 110V, na cor branca.	un	1,00	55917
	Roçadeira lateral, potência mínima de 1,7 kw, com motor 2 tempos, capacidade do tanque de combustível de, no mínimo, 550 ml. Rotação: 280 à 2.500 RPM, alça com 5 pontos, ignição eletrônica, sistema antivibratório, bloco da carcaça do virabrequim em metal, lâmina de 02 pontas (305 mm) e lâmina de 03 pontas (300 mm), conjunto de corte de fio de nylon, protetor de disco	un	1,00	55262
	Cortador de grama à gasolina, motor mínimo de 06 HP, sistema de partida e aceleração manuais, 01 cilindro, capacidade do tanque mínimo: 1 litro, rodas revestidas com pneus em borracha, lâmina em aço de 48cm (com têmpera por indução de fio de corte), cabo dobrável, filtro de ar duplo, 09 alturas de corte	un	1,00	55265
<b>CERTI DO JD. COOPAGRO</b>				
	Estufa para salgados, com capacidade para 3 bandejas, material em inox Elétrico de 110 Volts. Dimensões aproximadas: 43x58x40cm (AxLxP), Peso aproximado: 10kg	un	1,00	55868
	Lavadora de roupas com capacidade para 15kg, com função turbo secagem, função lava, enxagua e centrifuga, com no mínimo 12 programas de lavagem, 6 níveis de água, com 2 dispenser, com tampa superior. Cor branca, 110v.	un	1,00	55601
<b>OC 02. SANTA MARIA</b>				
<b>FLORIR TOLEDO</b>				
	Bebedouro industrial, capacidade: 200 LTS - Cor:Branca, 4 torneiras pintura epoxi, 110V, dimensões: A150 x L116 x P60 cm, peso de aproximadamente82 kg, para resfriamento de água potável.	un	1,00	56732

OC 03 JD. PANCERA				
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DO JD. FILADÉLFIA</b>				
Fogão industrial, em ferro, 6 bocas, 74,5 x 83,5 x 80,0 cm (C x P x A) 03 bocas simples e 03 bocas duplas, baixa pressão, queimadores e grelhas em ferro fundido 30 x 30cm, desmontáveis. Fogão com forno. Pintura epoxi eletrostatica, perfil 50mm externo e 70mm interno, forno com porta de vidro.	un	1,00	55587	
Freezer horizontal, duas portas, dupla função(freezer ou refrigerador) dreno frontal, resistência a corrosão e impactos. Preservação das propriedades naturais dos alimentos. Capacidade mínima 500 litros, 110v. Na cor branca.	un	1,00	56070	

CENTRO COMUNITÁRIO DO JD. SANTA CLARA II				
Freezer horizontal, duas portas, dupla função(freezer ou refrigerador) dreno frontal, resistência a corrosão e impactos. Preservação das propriedades naturais dos alimentos. Capacidade mínima 500 litros, 110v. Na cor branca.	un	1,00	56066	
Fogão industrial, em ferro, 6 bocas, 74,5 x 83,5 x 80,0 cm (C x P x A) 03 bocas simples e 03 bocas duplas, baixa pressão, queimadores e grelhas em ferro fundido 30 x 30cm, desmontáveis. Fogão com forno. Pintura epoxi eletrostatica, perfil 50mm externo e 70mm interno, forno com porta de vidro.	un	1,00	55564	

OC 05. SÃO FRANCISCO				
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DO JD. SÃO FRANCISCO</b>				
Refrigerador com 02 portas, 458 litros (capacidade total mínima) Sendo 142 litros no freezer e 316 litros no refrigerador, 100% ecológico (Gás R-600). Prateleira com regulagem de altura na porta do refrigerador. Prateleiras de acrílico, gaveta para legumes, prateleira na porta do freezer, forma para gelo, porta-ovos, separador e protetor de garrafas, rodízio e pés reguláveis, fácil nivelamento e movimentação do produto. Classe A/Selo Procel, 110V, na cor branca.	un	1,00	55920	
Cozinha modulada em aço, contendo: Armário com duas peças, sendo uma medindo 80 x 38 x 30cm (LxAxP) com duas portas de abrir, e a outra medindo 120 x 56 x 30cm (LxAxP) com três portas de abrir. Painel de uma peça medindo 80 x 192 x 30cm (LxAxP) com 6 portas de abrir. Um balcão medindo 120 x 83 x 53cm (LxAxP) com 2 portas e 5 gavetas. Tampo em MDP / EUCALEX: 120 x 3 x 53cm (LxAxP). Na cor branco e preto	un	1,00	55870	

CENTRO COMUNITÁRIO DO JD. SÃO FRANCISCO (GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRE)				
Colher toda em aço inox - sopa	un	60,00	-	
Concha inox, 20cm diâmetro	un	6,00	-	
Garfo em aço inox	un	60,00	-	
Faca de serra em aço inox - mesa	un	60,00	-	
Bacia de plástico retangular, branca - 30 litros	un	4,00	-	
Lixeira plástica com tampa capacidade 100 litros	un	1,00	-	
Escumadeira grande, 33x10cm, em aço inox	un	6,00	-	

OC 06. PANORAMA				
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DO JD. PANORAMA</b>				
Mesa com 4 cadeiras, mesa 1,20 comprimento X 90cm largura e no mínimo 78cm de altura. Sendo mesa com tampo em MDF e pés torneados na cor branca. Cadeiras de madeira com no mínimo 83cm altura, com pés torneados na cor branca.	cj	17,00	57077-57093	

<b>OC 07. EUROPA/AMÉRICA</b>				
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DO JD. AMÉRICA/BELA VISTA</b>				
Freezer horizontal, duas portas, dupla função(freezer ou refrigerador) dreno frontal, resistência a corrosão e impactos. Preservação das propriedades naturais dos alimentos. Capacidade mínima 500 litros, 110v. Na cor branca.	un	1,00	56064	

<b>CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS (GRUPO DE IDOSOS FONTE LUMINOSA)</b>				
Garfo em aço inox (mesa)	un	100,00	-	
Faca de serra em aço inox - mesa	un	100,00	-	
Prato em louça raso	un	100,00	-	
Freezer vertical, cor branca, com capacidade para 300 litros, degelo manual com sistema fácil, botão de congelamento rápido, 04 cestos removíveis com frontal transparente e pés niveladores -- 110v, capacidade mínima 300 litros	un	1,00	56100	

<b>OC 08. VILA INDUSTRIAL</b>				
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DO JD. PANAMBI II</b>				
Colher toda em aço inox - sopa	un	100,00	-	
Garfo em aço inox (mesa)	un	100,00	-	
Faca de serra em aço inox - mesa	un	100,00	-	
Prato em louça raso	un	100,00	-	
Prato em louça fundo	un	100,00	-	
Mesa com 4 cadeiras, mesa 1,20 comprimento X 90cm largura e no mínimo 78cm de altura. Sendo mesa com tampo em MDF e pés torneados na cor branca. Cadeiras de madeira com no mínimo 83cm altura, com pés torneados na cor branca.	cj	10,00	56846-56855	
Projeto Multimídia tipo II/2013	un	1,00	56014	

<b>CENTRO COMUNITÁRIO DO JD. ESPLANADA</b>				
Lixeira plástica com tampa - capacidade 50 litros	un	4,00	-	
Garfo em aço inox (mesa)	un	150,00	-	
Faca de serra em aço inox - mesa	un	150,00	-	
Prato em louça raso	un	150,00	-	
Panela em alumínio com tampa - 30 litros	un	2,00	-	
Roçadeira de grama à gasolina, cilindrada mínima 29,8cm <sup>3</sup> , potência 1,4 kW/1,9CV, com cabo de duas mãos, sistema anti-vibratório, comprimento total de 1,8m, peso de mínimo 7,4kg.	un	1,00	55261	
Fogão industrial, em ferro, 6 bocas, 74,5 x 83,5 x 80,0 cm (C x P x A) 03 bocas simples e 03 bocas duplas, baixa pressão, queimadores e grelhas em ferro fundido 30 x 30cm, desmontáveis. Fogão com forno. Pintura epoxi eletrostática, pelfil 50mm externo e 70mm interno, forno com porta de vidro.	un	1,00	55569	
Freezer horizontal, duas portas, dupla função(freezer ou refrigerador) dreno frontal, resistência a corrosão e impactos. Preservação das propriedades naturais dos alimentos. Capacidade mínima 500 litros, 110v. Na cor branca.	un	1,00	56071	
Refrigerador com 02 portas, 458 litros (capacidade total mínima) Sendo 142 litros no freezer e 316 litros no refrigerador, 100% ecológico (Gás R-600). Prateleira com regulagem de altura na porta do refrigerador. Prateleiras de acrílico, gaveta para legumes, prateleira na porta do freezer, forma para gelo, porta-ovos, separador e protetor de garrafas, rodízio e pés reguláveis, fácil nivelamento e movimentação do produto. Classe A/Selo Procel, 110V, na cor branca.	un	1,00	55925	
Mesa de Tênis oficial confeccionado em madeira e M.D.F. 1,2 cm pintada com laca azul atóxica e bordas brancas pintadas com tinta esmalte sintético atóxica. Faixa central serigrafadas com tinta vinílica branca atóxica. Medida da mesa 274 x 152 x 76 cm, dividida em 2 partes que se unem formando a mesa, pés dobráveis. Embalagem: Mesa envolta em papelão com fita de arquear, e acondicionada em caixa de papelão	un	1,00	55618	

<b>CENTRO COMUNITÁRIO E CENTRO ESPORTIVO DA VILA INDUSTRIAL (GRUPO DE IDOSOS DA VILA INDUSTRIAL)</b>				
Panela em alumínio com tampa - 30 litros	un	5,00	-	
Liquidificador industrial, 110v - capacidade 8 litros	un	1,00	56622	
Fogão industrial, em ferro, 6 bocas, 74,5 x 83,5 x 80,0 cm (C x P x A) 03 bocas simples e 03 bocas duplas, baixa pressão, queimadores e grelhas em ferro fundido 30 x 30cm, desmontáveis. Fogão com forno. Pintura epoxi eletrostática, pelfil 50mm externo e 70mm interno, forno com porta de vidro.	un	1,00	55594	

Refrigerador com 02 portas, 458 litros (capacidade total mínima) Sendo 142 litros no freezer e 316 litros no refrigerador, 100% ecológico (Gás R-600). Prateleira com regulagem de altura na porta do refrigerador. Prateleiras de acrílico, gaveta para legumes, prateleira na porta do freezer, forma para gelo, porta-ovos, separador e protetor de garrafas, rodízio e pés reguláveis, fácil nivelamento e movimentação do produto. Classe A/Selo Procel, 110V, na cor branca.	un	1,00	57336
--	----	------	-------

**OC 10. PORTO ALEGRE**

**CENTRO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Televisor LCD 42", compatível com sinais da tv digital, Full HD (1920x1080), 3 HDMI, Contraste 15.000:1. (kit tv e antena). Possuir interface avançada com três entradas HDMI e uma entrada PC que permite conectar o TV a um computador e usá-lo como monitor de PC. Contar com recursos para aprimoramento tanto da imagem quanto do som na TV LCD	un	1,00	55302
Mesa escrivaninha, C=1,20 x P=0,60 x A=0,74m, confeccionada em tampo MDF de 18mm, bordas engrossadas em 30mm, acabamento em fita reta de PVC, cantos arredondados, com 3 gavetas com chaves e puxadores, estrutura em aço, solda mig, pintura epoxi, na cor branca.	un	1,00	56763
Cortador de grama à gasolina, motor mínimo de 06 HP, sistema de partida e aceleração manuais, 01 cilindro, capacidade do tanque mínimo: 1 litro, rodas revestidas com pneus em borracha, lâmina em aço de 48cm (com têmpera por indução de fio de corte), cabo dobrável, filtro de ar duplo, 09 alturas de corte	un	1,00	55264

**CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DO JD. PORTO ALEGRE (GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU)**

Condicionador de ar split, 60.000 btus, ciclo quente/frio, instalado Controle remoto, termostato digital, funções sleep, filtro de ar, anti-bactéria, lavável, alimentação elétrica 220V, garantia de três anos, com tubulação 100% cobre, isolamento térmico, cabeamento elétrico de interligação entre unidade evaporadora e condensadora com uso de fio PP para interligação. Carga de gás refrigerante, solda, parafusos, dreno, ponto elétrico com disjuntor de 25 amperes, compressor tipo Scrool, com instalação no local, condensadora deverá ser com atestado Gold Fin (pintura anti-corrosiva). Vazão de Ar: 2200 m³/h. Dimensões aproximadas do produto (unid.interna): 81 x 34 x 83 cm (AxLxP). Peso líquido aproximado do produto (unid.interna): 44kg. Dimensões aproximadas do produto (unid.externa): 106 x 114,2 x 34,5 cm (AxLxP). Peso líquido aproximado (unid.externa): 109kg.	un	2,00	57680-57681
---	----	------	-------------

**OC 11. CONCÓRDIA**

**CENTRO COMUNITÁRIO DO JD. INDEPENDÊNCIA**

Bacia de plástico sem tampa - 45 litros	un	10,00	-
Faca em aço inox de 5 a 7", grande - para carne	un	5,00	-
Garfo em aço inox (mesa)	un	50,00	-
Faca de serra em aço inox - mesa	un	50,00	-
Liquidificador industrial, 110v - capacidade 8 litros	un	1,00	56613
Freezer horizontal, duas portas, dupla função(freezer ou refrigerador) dreno frontal, resistência a corrosão e impactos. Preservação das propriedades naturais dos alimentos. Capacidade mínima 500 litros, 110v. Na cor branca.	un	1,00	56078

**CENTRO COMUNITÁRIO DO JD. BANDEIRANTES**

Panela em alumínio com tampa - 50 litros	un	2,00	-
Refrigerador com 02 portas, 458 litros (capacidade total mínima) Sendo 142 litros no freezer e 316 litros no refrigerador, 100% ecológico (Gás R-600). Prateleira com regulagem de altura na porta do refrigerador. Prateleiras de acrílico, gaveta para legumes, prateleira na porta do freezer, forma para gelo, porta-ovos, separador e protetor de garrafas, rodízio e pés reguláveis, fácil nivelamento e movimentação do produto. Classe A/Selo Procel, 110V, na cor branca.	un	1,00	55929

**OC 12. MARACANÃ**

**CLUBE RECREATIVO E ESPORTIVO PIONEIRO**

Garfo em aço inox - mesa	un	200,00	-
Faca de serra em aço inox (mesa)	un	200,00	-
Prato em louça raso	un	200,00	-

**CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO MARACANÃ**

Fogão industrial, em ferro, 6 bocas, 74,5 x 83,5 x 80,0 cm (C x P x A) 03 bocas simples e 03 bocas duplas, baixa pressão, queimadores e grelhas em ferro fundido 30 x 30cm, desmontáveis. Fogão com forno. Pintura epoxi eletrostática, perfil 50mm externo e 70mm interno, forno com porta de vidro.	un	1,00	55591
Televisor LCD 42", compatível com sinais da tv digital, Full HD (1920x1080), 3 HDMI, Contraste 15.000:1. (kit tv e antena). Possuir interface avançada com três entradas HDMI e uma entrada PC que permite conectar o TV a um computador e usá-lo como monitor de PC. Contar com recursos para aprimoramento tanto da imagem quanto do som na TV LCD	un	1,00	55317

**CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO MARACANÃ (IDOSOS DO JD. MARACANÃ)**

Colher toda em aço inox - sopa	un	80,00	-
Concha-inox, 20cm diâmetro	un	13,00	-
Garrafa térmica - capacidade 1,8 litros	un	3,00	-
Garfo em aço inox (mesa)	un	80,00	-
Copo de vidro 250ml	un	100,00	-
Prato em louça raso	un	80,00	-
Escumadeira grande, 33x10cm, em aço inox	un	2,00	-

**CENTRO COMUNITÁRIO DEOLINDO CORDEIRO - AMPARO**

Refrigerador com 02 portas, 458 litros (capacidade total mínima) Sendo 142 litros no freezer e 316 litros no refrigerador, 100% ecológico (Gás R-600). Prateleira com regulagem de altura na porta do refrigerador. Prateleiras de acrílico, gaveta para legumes, prateleira na porta do freezer, forma para gelo, porta-ovos, separador e protetor de garrafas, rodízio e pés reguláveis, fácil nivelamento e movimentação do produto. Classe A/Selo Procel, 110V, na cor branca.	un	1,00	55926
Freezer horizontal, duas portas, dupla função(freezer ou refrigerador) dreno frontal, resistência a corrosão e impactos. Preservação das propriedades naturais dos alimentos. Capacidade mínima 500 litros, 110v. Na cor branca.	un	1,00	56073

**OC 14. CENTRO**

**CENTRO COMUNITÁRIO DO GRUPO DE IDOSOS CRISTO REI**

## CENTRO COMUNITÁRIO DE NOVO SARANDI

Fogão industrial, em ferro, 6 bocas, 74,5 x 83,5 x 80,0 cm (C x P x A) 03 bocas simples e 03 bocas duplas, baixa pressão, queimadores e grelhas em ferro fundido 30 x 30cm, desmontáveis. Fogão com forno. Pintura epoxi eletrostatica, pelfil 50mm externo e 70mm interno, forno com porta de vidro.	un	1,00	55590
Bacia de plástico redonda, com tampa - 5 litros	un	10,00	-
Freezer horizontal, duas portas, dupla função(freezer ou refrigerador) dreno frontal, resistência a corrosão e impactos. Preservação das propriedades naturais dos alimentos. Capacidade mínima 500 litros, 110v. Na cor branca.	un	1,00	55574
Copo de vidro 250ml	un	60,00	-

## OC 15. NOVO SARANDI

## CENTRO COMUNITÁRIO DE NOVO SARANDI

Bebedouro industrial, capacidade: 200 LTS - Cor:Branca, 4 torneiras pintura epoxi, 110V, dimensões: A150 x L116 x P60 cm, peso de aproximadamente82 kg, para resfriamento de água potável.	un	1,00	56728
--	----	------	-------

## OC 16. VILA NOVA

## CENTRO COMUNITÁRIO DE VILA FLÓRIDA

Refrigerador de 950 litros, 220v. Medidas externas: 0,85m largura x 0,85m comprimento x 2,20m altura. Medidas internas: 0,73m largura X 0,73m comprimento X 1,85m altura. Fabricação em chapa galvanizada externo e interno, isolamento térmico em poliuretano injetado 60mm. Pintura Eletrostática epóxi externa e interna, 2 portas pequenas, 5 prateleiras, 1 unidade condensadora hermética DANFOSS 1/3 hp, 1 forçador de ar TRINEVA TRFD 2, termostato para regulagem de temperatura. Temperatura interna: -5°C. Processo/ciclo 24 horas, consumo: 700w/h. Gás R-22.	un	1,00	55621
---	----	------	-------

## CENTRO COMUNITÁRIO DE DOIS MARCOS

Freezer horizontal, duas portas, dupla função(freezer ou refrigerador) dreno frontal, resistência a corrosão e impactos. Preservação das propriedades naturais dos alimentos. Capacidade mínima 500 litros, 110v. Na cor branca.	un	1,00	56072
--	----	------	-------

## CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DE VILA NOVA

Refrigerador de 950 litros, 220v. Medidas externas: 0,85m largura x 0,85m comprimento x 2,20m altura. Medidas internas: 0,73m largura X 0,73m comprimento X 1,85m altura. Fabricação em chapa galvanizada externo e interno, isolamento térmico em poliuretano injetado 60mm. Pintura Eletrostática epóxi externa e interna, 2 portas pequenas, 5 prateleiras, 1 unidade condensadora hermética DANFOSS 1/3 hp, 1 forçador de ar TRINEVA TRFD 2, termostato para regulagem de temperatura. Temperatura interna: -5°C. Processo/ciclo 24 horas, consumo: 700w/h. Gás R-22.	un	1,00	55622
---	----	------	-------

## OC 19. OURO PRETO

## CENTRO COMUNITÁRIO DE OURO PRETO

Condicionador de ar Split, 18.000 BTUS, ciclo: quente/frio, 3 velocidades, voltagem: 220v, compressor tipo rotativo, com Selo Procel A, condensadora deverá ser com aletado cold Fin (Pintura anti-corrosiva), controle remoto sem fio, incluindo: tubulação de cobre, isolamento térmico, cabeamento elétrico de interligação entre a unidade evaporadora e condensadora, carga de gás refrigerante, soldas, parafuso dreno. - Instalado	un	1,00	55893
Freezer horizontal, duas portas, dupla função(freezer ou refrigerador) dreno frontal, resistência a corrosão e impactos. Preservação das propriedades naturais dos alimentos. Capacidade mínima 500 litros, 110v. Na cor branca.	un	1,00	56074
Refrigerador com 02 portas, 458 litros (capacidade total mínima) Sendo 142 litros no freezer e 316 litros no refrigerador, 100% ecológico (Gás R-600). Prateleira com regulagem de altura na porta do refrigerador. Prateleiras de acrílico, gaveta para legumes, prateleira na porta do freezer, forma para gelo, porta-ovos, separador e protetor de garrafas, rodízio e pés reguláveis, fácil nivelamento e movimentação do produto. Classe A/Selo Procel, 110V, na cor branca.	un	1,00	55923

## OC 20. BOM PRINCÍPIO

## CENTRO COMUNITÁRIO DE VISTA ALEGRE

Depurador de ar, de parede, baixo nível de ruído, bivolt 127V / 220V, com dupla filtragem, sendo: a primeira manta retira gorduras e impurezas do ar e a segunda, com carvão ativado, com grade sistema de encaixe por pressão. Para fogão industrial de 06 bocas.	un	1,00	55586
Fogão industrial, em ferro, 6 bocas, 74,5 x 83,5 x 80,0 cm (C x P x A) 03 bocas simples e 03 bocas duplas, baixa pressão, queimadores e grelhas em ferro fundido 30 x 30cm, desmontáveis. Fogão com forno. Pintura epoxi eletrostática, perfil 50mm externo e 70mm interno, forno com porta de vidro.	un	1,00	55572

**OC 21. MANDARINA**

**CENTRO COMUNITÁRIO DE LINHA TAPUÍ**

Freezer horizontal, duas portas, dupla função(freezer ou refrigerador) dreno frontal, resistência a corrosão e impactos. Preservação das propriedades naturais dos alimentos. Capacidade mínima 500 litros, 110v. Na cor branca.	un	1,00	55575
--	----	------	-------

**CENTRO COMUNITÁRIO DA USINA**

Colher toda em aço inox - sopa	un	500,00	-
Faca de serra aço inox - mesa	un	500,00	-
Prato em louça fundo	un	500,00	-
Panela em alumínio com tampa - 50 litros	un	2,00	-
Panela em alumínio com tampa - 30 litros	un	2,00	-
Fogão industrial, em ferro, 6 bocas, 74,5 x 83,5 x 80,0 cm (C x P x A) 03 bocas simples e 03 bocas duplas, baixa pressão, queimadores e grelhas em ferro fundido 30 x 30cm, desmontáveis. Fogão com forno. Pintura epoxi eletrostática, perfil 50mm externo e 70mm interno, forno com porta de vidro.	un	1,00	55573
Televisor LCD 42", compatível com sinais da tv digital, Full HD (1920x1080), 3 HDMI, Contraste 15.000:1. (kit tv e antena). Possuir interface avançada com três entradas HDMI e uma entrada PC que permite conectar o TV a um computador e usá-lo como monitor de PC. Contar com recursos para aprimoramento tanto da imagem quanto do som na TV LCD	un	1,00	55316
Mesa com 4 cadeiras, mesa 1,20 comprimento X 90cm largura e no mínimo 78cm de altura. Sendo mesa com tampo em MDF e pés torneados na cor branca. Cadeiras de madeira com no mínimo 83cm altura, com pés torneados na cor branca.	cj	40,00	57094-57133
Refrigerador com 02 portas, 458 litros (capacidade total mínima) Sendo 142 litros no freezer e 316 litros no refrigerador, 100% ecológico (Gás R-600). Prateleira com regulagem de altura na porta do refrigerador. Prateleiras de acrílico, gaveta para legumes, prateleira na porta do freezer, forma para gelo, porta-ovos, separador e protetor de garrafas, rodízio e pés reguláveis, fácil nivelamento e movimentação do produto. Classe A/Selo Procel, 110V, na cor branca.	un	1,00	55918
Mesa oficial para tênis de mesa, medindo 274 x 153cm (LxC), cor azul em MDP 15 mm, 4 pés dobráveis. Peso mínimo suportado 65 kg	un	1,00	55869

**OC 23. XAXIM**

**CENTRO COMUNITÁRIO DE XAXIM**

Panela em alumínio, com cabo de madeira - 20 litros	un	2,00	-
Garfo em aço inox (mesa)	un	210,00	-
Faca de serra em aço inox - mesa	un	210,00	-
Bule em alumínio, industrial, capacidade 5 litros	un	2,00	-
Panela em alumínio com tampa - 10 litros	un	2,00	-
Prato em louça raso	un	360,00	-
Panela em alumínio com tampa - 30 litros	un	1,00	-
Liquidificador industrial, 110v - capacidade 8 litros	un	2,00	56614 - 56615
Fogão industrial, em ferro, 6 bocas, 74,5 x 83,5 x 80,0 cm (C x P x A) 03 bocas simples e 03 bocas duplas, baixa pressão, queimadores e grelhas em ferro fundido 30 x 30cm, desmontáveis. Fogão com forno. Pintura epoxi eletrostática, perfil 50mm externo e 70mm interno, forno com porta de vidro.	un	2,00	55566 - 55567
Freezer horizontal, duas portas, dupla função(freezer ou refrigerador) dreno frontal, resistência a corrosão e impactos. Preservação das propriedades naturais dos alimentos. Capacidade mínima 500 litros, 110v. Na cor branca.	un	2,00	55576 - 55577
Mesa redonda com 1,30m de diâmetro, com 4 pés com 80cm de altura, em MDF. Na cor marrom escuro	un	6,00	55608-55613

**OC 24. DEZ DE MAIO**

**CENTRO COMUNITÁRIO DE LINHA 14 DE DEZEMBRO**

Panela em alumínio com tampa - 50 litros	un	5,00	-
Freezer horizontal, duas portas, dupla função(freezer ou refrigerador) dreno frontal, resistência a corrosão e impactos. Preservação das propriedades naturais dos alimentos. Capacidade mínima 500 litros, 110v. Na cor branca.	un	1,00	56079

**OC 25. CERRO DA LOLA**

**CENTRO COMUNITÁRIO DO KM 41**

Liquidificador industrial, 110v - capacidade 8 litros	un	1,00	56617
Condicionador de ar Split, 12.000 BTUS, ciclo: quente frio 3 velocidades, voltagem: 220v, compressor tipo rotativo, com Selo Procel A, condensadora deverá ser com aletado cold Fin (Pintura anti-corrosiva), controle remoto sem fio, incluindo: tubulação de cobre, isolamento térmico, cabeamento elétrico de interligação entre a unidade evaporadora e condensadora, carga de gás refrigerante, soldas, parafuso dreno. Instalado.	un	1,00	55880
Freezer horizontal, duas portas, dupla função(freezer ou refrigerador) dreno frontal, resistência a corrosão e impactos. Preservação das propriedades naturais dos alimentos. Capacidade mínima 500 litros, 110v. Na cor branca.	un	1,00	56077
Refrigerador com 02 portas, 458 litros (capacidade total mínima) Sendo 142 litros no freezer e 316 litros no refrigerador, 100% ecológico (Gás R-600). Prateleira com regulagem de altura na porta do refrigerador. Prateleiras de acrílico, gaveta para legumes, prateleira na porta do freezer, forma para gelo, porta-ovos, separador e protetor de garrafas, rodízio e pés reguláveis, fácil nivelamento e movimentação do produto. Classe A/Selo Procel, 110V, na cor branca.	un	1,00	57329

**OC 26.VILA IPIRANGA**

**CENTRO COMUNITÁRIO DE VILA IPIRANGA**

Liquidificador industrial, 110v - capacidade 8 litros	un	1,00	56621
Fogão industrial, em ferro, 6 bocas, 74,5 x 83,5 x 80,0 cm (C x P x A) 03 bocas simples e 03 bocas duplas, baixa pressão, queimadores e grelhas em ferro fundido 30 x 30cm, desmontáveis. Fogão com forno. Pintura epoxi eletrostática, perfil 50mm externo e 70mm interno, forno com porta de vidro.	un	1,00	55589
Refrigerador com 02 portas, 458 litros (capacidade total mínima) Sendo 142 litros no freezer e 316 litros no refrigerador, 100% ecológico (Gás R-600). Prateleira com regulagem de altura na porta do refrigerador. Prateleiras de acrílico, gaveta para legumes, prateleira na porta do freezer, forma para gelo, porta-ovos, separador e protetor de garrafas, rodízio e pés reguláveis, fácil nivelamento e movimentação do produto. Classe A/Selo Procel, 110V, na cor branca.	un	1,00	57335
Trator cortador de grama compacto, potencia mínima de 14,5 hp, gerador mínimo 15 A, capacidade da bateria mínimo 28 A, capacidade do tanque de combustível mínimo 4,7 litros, transmissão manual, velocidade marcha a frente (mínima-máxima): 0-9 km/h, velocidade marcha a ré: 2,5 km/h aproximadamente. Equipamento com largura de corte de no mínimo 97 cm, altura de corte 3,5 - 10,5cm, fases da altura de corte 6, distância entre eixos 119cm (aproximado). O Trator deverá vir acompanhado de um jogo de faca de corte (2 facas)	un	1,00	55266

**CENTRO COMUNITÁRIO DE TRÊS QUEDAS**

Fogão industrial, em ferro, 6 bocas, 74,5 x 83,5 x 80,0 cm (C x P x A) 03 bocas simples e 03 bocas duplas, baixa pressão, queimadores e grelhas em ferro fundido 30 x 30cm, desmontáveis. Fogão com forno. Pintura epoxi eletrostática, perfil 50mm externo e 70mm interno, forno com porta de vidro.	un	1,00	55565
Refrigerador com 02 portas, 458 litros (capacidade total mínima) Sendo 142 litros no freezer e 316 litros no refrigerador, 100% ecológico (Gás R-600). Prateleira com regulagem de altura na porta do refrigerador. Prateleiras de acrílico, gaveta para legumes, prateleira na porta do freezer, forma para gelo, porta-ovos, separador e protetor de garrafas, rodízio e pés reguláveis, fácil nivelamento e movimentação do produto. Classe A/Selo Procel, 110V, na cor branca.	un	1,00	55919

**OC 28. SÃO MIGUEL**

**CENTRO COMUNITÁRIO DE LINHA SÃO PAULO**

Panela em alumínio com cabo de madeira - 15 litros	un	2,00	-
Panela em alumínio com tampa - 50 litros	un	2,00	-
Panela em alumínio com tampa - 30 litros	un	2,00	-
Cilindro industrial, medidas externas aprox.: L=675 x P=735 x A=1315mm para massas, em aço inox, chapa com pintura epoxi, eixos apoiados em rolamentos, grade de segurança e chapa de proteção para os cilindros, dimensões aproximadas úteis dos cilindros: largura=370mm, diâmetro 88mm, peso líquido aproximado: 80kg.	un	1,00	56002

Fogão industrial, em ferro, 6 bocas, 74,5 x 83,5 x 80,0 cm (C x P x A) 03 bocas simples e 03 bocas duplas, baixa pressão, queimadores e grelhas em ferro fundido 30 x 30cm, desmontáveis. Fogão com forno. Pintura epoxi eletrostática, pelfil 50mm externo e 70mm interno, forno com porta de vidro.	un	1,00	55570
---	----	------	-------

**OC 30. BOIKO/ N° Sr° DO ROCIO**

**CENTRO COMUNITÁRIO DA LINHA BOIKO**

Bacia de plástico retangular, branca - 20 litros	un	5,00	-
Panela em alumínio com tampa - 50 litros	un	2,00	-
Panela em alumínio com tampa - 30 litros	un	2,00	-
Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade para 5000 litros, com tampa	un	1,00	-
Cortador de grama à gasolina, motor mínimo de 06 HP, sistema de partida e aceleração manuais, 01 cilindro, capacidade do tanque mínimo: 1 litro, rodas revestidas com pneus em borracha, lâmina em aço de 48cm (com têmpera por indução de fio de corte), cabo dobrável, filtro de ar duplo, 09 alturas de corte	un	1,00	55263

**CENTRO COMUNITÁRIO DE NOSSA SENHORA DO ROCIO**

Televisor LCD 42", compatível com sinais da tv digital, Full HD (1920x1080), 3 HDMI, Contraste 15.000:1. (kit tv e antena). Possui interface avançada com três entradas HDMI e uma entrada PC que permite conectar o TV a um computador e usá-lo como monitor de PC. Contar com recursos para aprimoramento tanto da imagem quanto do som na TV LCD	un	1,00	55278
Freezer horizontal, duas portas, dupla função(freezer ou refrigerador) dreno frontal, resistência a corrosão e impactos. Preservação das propriedades naturais dos alimentos. Capacidade mínima 500 litros, 110v. Na cor branca.	un	2,00	56075 - 56076

**OC 33. PANORAMA II**

**CENTRO COMUNITÁRIO DO JD. PANORAMA II**

Colher toda em aço inox - sopa	un	50,00	-
Concha inox, 20cm diâmetro	un	2,00	-
Bacia de plástico redonda, com tampa - 5 litros	un	4,00	-
Bacia de plástico redonda, com tampa - 3 litros	un	4,00	-
Escorredor de massa grande - 10 à 12 litros	un	1,00	-
Garfo em aço inox (mesa)	un	50,00	-
Panela em alumínio com tampa - 50 litros	un	1,00	-
Panela em alumínio com tampa - 30 litros	un	1,00	-
Escumadeira grande, 33 x 10cm, em aço inox	un	2,00	-
Liquidificador industrial, 110v - capacidade 8 litros	un	1,00	56616
Cadeira de alimentação para bebê, alta com bandejas removíveis, com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de ¾", com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Dimensões: 105 x 56 x 68 cm (A x C x L). Com Selo Identificador de Controle de Qualidade do Fabricante e garantia contra defeitos de fabricação de 02 anos.	un	3,00	56736-56738
Fogão industrial, em ferro, 6 bocas, 74,5 x 83,5 x 80,0 cm (C x P x A) 03 bocas simples e 03 bocas duplas, baixa pressão, queimadores e grelhas em ferro fundido 30 x 30cm, desmontáveis. Fogão com forno. Pintura epoxi eletrostática, pelfil 50mm externo e 70mm interno, forno com porta de vidro.	un	1,00	55588
Armário de aço, A=1,60 x L=0,90 x P=0,45m, 2 portas de abrir, confeccionado em aço chapa 24mm, com 4 prateleiras internas, fechadura com chaves duplas simultâneas das 2 portas.	un	1,00	55274
Mesa com 4 cadeiras, mesa 1,20 comprimento X 90cm largura e no mínimo 78cm de altura. Sendo mesa com tampo em MDF e pés torneados na cor branca. Cadeiras de madeira com no mínimo 83cm altura, com pés torneados na cor branca.	cj	25,00	56776-56798 e 56844-56845
Freezer horizontal, duas portas, dupla função(freezer ou refrigerador) dreno frontal, resistência a corrosão e impactos. Preservação das propriedades naturais dos alimentos. Capacidade mínima 500 litros, 110v. Na cor branca.	un	2,00	56067-56068
Refrigerador com 02 portas, 458 litros (capacidade total mínima) Sendo 142 litros no freezer e 316 litros no refrigerador, 100% ecológico (Gás R-600). Prateleira com regulagem de altura na porta do refrigerador. Prateleiras de acrílico, gaveta para legumes, prateleira na porta do freezer, forma para gelo, porta-ovos, separador e protetor de garrafas, rodízio e pés reguláveis, fácil nivelamento e movimentação do produto. Classe A/Selo Procel, 110V, na cor branca.	un	1,00	57328



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

Assessoria de Assuntos Comunitários

Item	Destinação de equipamentos por Organização Comunitária	UNID.	QUANT.	NÚMERO PATRIMÔNIO
<b>REGIÃO 01 - COOPAGRO</b>				
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DO BNH BRITÂNIA</b>				
	Microfone sem fio, modelo KRU301 ou similar. Sistema UHF de sinal. Receptor: Adaptador: 120 VAC, com conector fêmea de 2,1mm. Receptor de energia: 12-18 DC nominais, 300 mA. Relação Sinal/ Ruído: maior que 85dB. Rejeição de limiar de canal: Maior que 70 dB. Rejeição de espúrias e imagem: Maior que 70 dB. Nível de saída de áudio: 0~+/- 300mV. Sensibilidade de recepção: -105dBm. Microfone: Req. de energia: Bateria 9 V Dreno nominal de corrente: Menor que 40 mA. Saída RF: Maior que 13dB, Derivação Máxima: +/- 30 kHz. Emissão de espúrias: Maior que 55dBm, Dimensões (mm): 235 x 50 x 50. Voltagem: 110V	UNID.	2	61672 à 61673
	Caixa multiuso, modelo VSU500 ou similar. Com entrada USB/Cartão de memória, radio FM, 3 canais, bivoit com saída de linha e regulagem Médio/Grave/Agudo	UNID.	1	61685
	Ventilador de coluna, oscilante, 60 cm, 127 V, 3 velocidades, grade cromada, sem alça de suporte - Instalado	UNID.	2	62724 à 62725
	Bebedouro elétrico de pressão inox com refrigeração, gabinete em aço inoxidável, duas torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e a outra para copo, ambas com regulagem, pia em aço inoxidável polido, filtro de água com carvão ativado e vela sintetizada, reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa, termostato para ajuste de temperatura de 4° a 15°C, dimensões: alt 960mm x larg 335mm x prof 290mm, 110v	UNID.	1	62722
	Estufa para salgados, com capacidade para 3 bandejas, material em inox Elétrico de 110 Volts. Dimensões aproximadas: 43x58x40cm (AxLxP), Peso aproximado: 10kg	UNID.	2,00	62497 à 62498
<b>CERTI</b>				
	BATEDEIRA PLANETÁRIA DE MESA	UNID.	1,00	63135
	Forno elétrico, autolimpante, grill, capacidade: 44 litros alimentação: 110 volts, consumo aprox. de energia: 0,6 kw/h. potência: 1.750 watts, lâmpada: 01 x 15 watts. alarme sonoro, timer para programar, material frontal em termoplástico, corpo externo em aço com pintura a pó, grade em aço niquelado, funções: assa, doura, tosta e gratina, temperatura: mínima - 50 °c, máxima - 320 °c, lâmpada interna, alarme sonoro, isolamento térmico total, controle independente de calor superior e inferior, resistências blindadas. Manual de instruções em português, garantia de 01 ano	UNID.	1,00	62489
<b>POSTO DE SAÚDE DO JD. COOPAGRO</b>				
	Notebook, marca LENOVO	UNID.	1	61475
	Refrigerador com 02 portas, 458 litros (capacidade total mínima) Sendo 142 litros no freezer e 316 litros no refrigerador, 100% ecológico (Gás R-600). Prateleira com regulagem de altura na porta do refrigerador. Prateleiras de acrílico, gaveta para legumes, prateleira na porta do freezer, forma para gelo, porta-ovos, separador e protetor de garrafas, rodízio e pés reguláveis, fácil nivelamento e movimentação do produto. Classe A/Selo Procel, 110V, na cor branca.	UNID.	1	62933
	Condicionador de ar Split, 18.000 BTUS, ciclo: quente/frio, 3 velocidades, voltagem: 220v, compressor tipo rotativo, com Selo Procel A, condensadora deverá ser com aletado cold Fin (Pintura anti-corrosiva), controle remoto sem fio, incluindo: tubulação de cobre, isolamento térmico, cabeamento elétrico de interligação entre a unidade evaporadora e condensadora, carga de gás refrigerante, soldas, parafuso dreno. Instalado	UNID.	1	62679
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DO COOPAGRO</b>				
	Balcão em MDF imbuia 18 mm. Medidas (mts): 3,60 x 0,95 x 0,60 (comprimento x altura x profundidade). Contendo 2 gavetões com 70 cm de largura, 4 gavetas de 50 cm de largura e 5 portas com 48 cm de largura com chave. Tampo em granito verde panorama 4 cm de espessura - Instalado	UNID.	1	62881
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM TOCANTINS</b>				
	Refrigerador com 02 portas, 458 litros (capacidade total mínima) Sendo 142 litros no freezer e 316 litros no refrigerador, 100% ecológico (Gás R-600). Prateleira com regulagem de altura na porta do refrigerador. Prateleiras de acrílico, gaveta para legumes, prateleira na porta do freezer, forma para gelo, porta-ovos, separador e protetor de garrafas, rodízio e pés reguláveis, fácil nivelamento e movimentação do produto. Classe A/Selo Procel, 110V, na cor branca	UNID.	1	62940
	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS	UNID.	1	63120
	Mesa com 04 cadeiras (conjunto), confeccionadas em polipropileno de alta resistência e qualidade. Cadeiras: L=540 x P=540 x A=780mm, com braços e encosto. Mesa QUADRADA: C=700 x L=700 x A=740mm, com certificado do INMETRO. Cadeiras que suportam até 140 kg, e 5 anos de uso. Fabricação e normas da ABNT NBR 14776	JG.	16,00	60021 à 60036
<b>PROGRAMA FLORIR TOLEDO</b>				
	Computador, marca LENOVO	UNID.	2	61352, 61353, 61489 e 61490
<b>REGIÃO 02 - CENTRAL</b>				
<b>GRUPO DE IDOSOS CRISTO REI</b>				
	Climatizador evaporativo. Dados técnicos: vazão 36.000 m³, abertura de parede 1m por 2m,	un	1,00	62425

	Panela de alumínio 30L	un	2,00	-
	Espeto haste dupla cabo triangular unificado, vergalão ¼ polegada em inox aisi 304, lâmina com 730mm, largura entre lâmina de 70 mm	un	20,00	-
<b>REGIÃO 03 - PANCERA</b>		<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>NÚMERO PATRIMÔNIO</b>
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM PANCERA</b>				
	Mesa com 04 cadeiras (conjunto), confeccionadas em polipropileno de alta resistência e qualidade. Cadeiras: L=540 x P=540 x A=780mm, com braços e encosto. Mesa QUADRADA: C=700 x L=700 x A=740mm, com certificado do INMETRO. Cadeiras que suportam até 140 kg. e 5 anos de uso. Fabricação e normas da ABNT NBR 14776	un	24,00	60061 à 60070, 60051 à 60060 e 60037 à 60040
	Espeto simples 5/8", cabo inox 304 ¼ polegada	un	50,00	-
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM PARIZOTTO</b>				
	Espeto haste dupla cabo triangular unificado, vergalão ¼ polegada em inox aisi 304, lâmina com 730mm, largura entre lâmina de 70 mm	un	45,00	-
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA BECKER</b>				
	PRATOS	un	100,00	-
	ROÇADEIRA LATERAL COM MOTOR 2 TEMPOS	un	1,00	63109
	GARFOS	un	100,00	-
	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	un	1,00	63143
	FACAS	un	100,00	-
<b>GRUPO DE IDOSOS DA VILA BECKER</b>				
	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM CARRINHO PARA TRANSPORTE E MANGUEIRA DE 50 METROS	un	1,00	63143
<b>REGIÃO 04 - PANORAMA</b>				
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA RURAL FÉLIX LERNER</b>				
	CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA	UNID.	QUANT.	
		UNID.	1,00	63126
	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS	UNID.	1,00	63115
	Mesa com 04 cadeiras (conjunto), confeccionadas em polipropileno de alta resistência e qualidade. Cadeiras: L=540 x P=540 x A=780mm, com braços e encosto. Mesa QUADRADA: C=700 x L=700 x A=740mm, com certificado do INMETRO. Cadeiras que suportam até 140 kg. e 5 anos de uso. Fabricação e normas da ABNT NBR 14776	JG.	10,00	60209 à 60213, 60235 à 60239
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DO CEZAR PARQUE</b>				
	CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA	UNID.	QUANT.	
		UNID.	1,00	63124
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM PANORAMA II</b>				
	ROÇADEIRA LATERAL COM MOTOR 2 TEMPOS	UNID.	QUANT.	
		UNID.	1,00	63107
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM PANORAMA</b>				
	CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA	UNID.	QUANT.	
		JG.	1,00	63121
<b>REGIÃO 05 - INDUSTRIAL</b>				
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM PANAMBI II</b>				
	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 500 LITROS	un	1,00	63119
	Mesa com 04 cadeiras (conjunto), confeccionadas em polipropileno de alta resistência e qualidade. Cadeiras: L=540 x P=540 x A=780mm, com braços e encosto. Mesa QUADRADA: C=700 x L=700 x A=740mm, com certificado do INMETRO. Cadeiras que suportam até 140 kg. e 5 anos de uso. Fabricação e normas da ABNT NBR 14776	JG.	9,00	60208, 60221 à 60228
	Panela 50 litros em alumínio	un	2,00	-
	Panela 30 litros em alumínio	un	2,00	-
	Panela 15 litros em Alumínio	un	2,00	-
	Espeto haste dupla cabo triangular unificado, vergalão ¼ polegada em inox aisi 304, lâmina com 730mm, largura entre lâmina de 70 mm	un	25,00	-
	Espeto simples 5/8", cabo inox 304 ¼ polegada	un	25,00	-
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM ANÁPOLIS</b>				
	ROÇADEIRA LATERAL COM MOTOR 2 TEMPOS	UNID.	QUANT.	
		UNID.	1,00	63106
	CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA	UNID.	1,00	63122
<b>POSTO DE SAÚDE DA VILA INDUSTRIAL</b>				
	Televisor LCD 32", com entrada HDMI, estéreo, tecla SAP timer ON, timer OFF, relógio na tela, controle remoto, resolução mínima: 1366 x 768 pixel, garantia mínima 12 meses.	un	1,00	62492
	Computador, marca LENOVO	un	4,00	61301 à 61304 e 61358 à 61361
<b>GRUPO DE IDOSOS DA VILA INDUSTRIAL</b>				
	Espeto haste dupla cabo triangular unificado, vergalão ¼ polegada em inox aisi 304, lâmina com 730mm, largura entre lâmina de 70 mm	un	70,00	-
	Espeto simples 5/8", cabo inox 304 ¼ polegada	un	70,00	-
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM ESPLANADA</b>				
	Notebook, marca LENOVO	un	1,00	61481
	Espeto haste dupla cabo triangular unificado, vergalão ¼ polegada em inox aisi 304, lâmina com 730mm, largura entre lâmina de 70 mm	un	13,00	-

CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM GISELA				
Mesa com 04 cadeiras (conjunto), confeccionadas em polipropileno de alta resistência e qualidade. Cadeiras: L=540 x P=540 x A=780mm, com braços e encosto. Mesa QUADRADA: C=700 x L=700 x A=740mm, com certificado do INMETRO. Cadeiras que suportam até 140 kg, e 5 anos de uso. Fabricação e normas da ABNT NBR 14776	JG.	38,00		60071 à 60100, 60206, 60049, 60050, 60106, 60107, 60229 à 60231
Liquidificador industrial, 110v - capacidade 8 litros	un	1,00		62499
Refrigerador com 02 portas, 458 litros (capacidade total mínima) Sendo 142 litros no freezer e 316 litros no refrigerador, 100% ecológico (Gás R-600). Prateleira com regulagem de altura na porta do refrigerador. Prateleiras de acrílico, gaveta para legumes, prateleira na porta do freezer, forma para gelo, porta-ovos, separador e protetor de garrafas, rodízio e pés reguláveis, fácil nivelamento e movimentação do produto. Classe A/Selo Procel, 110V, na cor branca.	un	1,00		62937
PRATOS	un	200,00		-
GARFOS	un	200,00		-
FACAS	un	200,00		-
Espeto haste dupla cabo triangular unificado, vergalão ¼ polegada em inox aisi 304, lâmina com 730mm, largura entre lâmina de 70 mm	un	40,00		-
CENTRO COMUNITÁRIO DO BNH BARÃO				
PRATOS	un	100,00		-
GARFOS	un	100,00		-
FACAS	un	100,00		-
FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS	un	1,00		63118
Refrigerador com 02 portas, 458 litros (capacidade total mínima) Sendo 142 litros no freezer e 316 litros no refrigerador, 100% ecológico (Gás R-600). Prateleira com regulagem de altura na porta do refrigerador. Prateleiras de acrílico, gaveta para legumes, prateleira na porta do freezer, forma para gelo, porta-ovos, separador e protetor de garrafas, rodízio e pés reguláveis, fácil nivelamento e movimentação do produto. Classe A/Selo Procel, 110V, na cor branca.	un	1,00		62938
REGIÃO 06 - PORTO ALEGRE				
	UNID	QUANT.		NÚMERO PATRIMÔNIO
CENTRO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA DE LOURDES				
JOGOS DE MESA COM CADEIRA EM PVC	JG	5,00		60178 à 60182
Espeto simples 5/8", cabo inox 304 ¼ polegada	un	200,00		-
Armário em Aço	un	1,00		62426
TRATOR CORTADOR DE GRAMA	un	1,00		63111
Espeto haste dupla cabo triangular unificado, vergalão ¼ polegada em inox aisi 304, lâmina com 730mm, largura entre lâmina de 70 mm	un	200,00		-
POSTO DE SAUDE DO JARDIM PORTO ALEGRE				
Condicionador de ar Split, 9.000BTUs, ciclo quente-frio, com controle remoto total, display de cristal líquido que contempla todas as funções do aparelho, seleção do modo de funcionamento (resfriar, desumidificar, ventilar e aquecer), função liga/desliga automaticamente, regulagem da velocidade de ventilação (alta, média e baixa), ajuste automático da direção do fluxo de ar e temperatura, mantendo o ambiente climatizado, alimentação 220v, compressor rotativo. Incluindo: tubulação de cobre (até 4 metros), isolamento térmico, cabeamento elétrico de interligação entre a unidade evaporadora e condensadora, carga de gás refrigerante, soldas, parafusos dreno e mão de obra. Instalado	un	1,00		62627
Televisor LCD 32", com entrada HDMI, estéreo, tecla SAP timer ON, timer OFF, relógio na tela, controle remoto, resolução mínima: 1366 x 768 pixel, garantia mínima 12 meses.	un	2,00		62493 e 62494
GINÁSIO DE ESPORTES JAIME ZENI				
Forno Industrial a gás, com pedra refratária que armazena calor, obtendo maior uniformidade no assado. Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina com contra peso. Bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada resistente. Acompanha uma esteira reforçada por Câmara. Queimadores com sistema de gaveta, e aço tubular, com regulador de entrada de ar para uma chama mais perfeita. Camara com três trilhos de apoio para regulagem de altura das esteiras. Isolamento de lã de rocha. Forno Duplo e Simples. Pés Super-resistentes e piso em pedra refratária. Termômetro na lateral do forno	un	1,00		62445
Forno elétrico, autolimpante, grill, capacidade: 44 litros alimentação: 110 volts, consumo aprox. de energia: 0,6 kw/h. potência: 1.750 watts, lâmpada: 01 x 15 watts. alarme sonoro, timer para programar, material frontal em termoplástico, corpo externo em aço com pintura a pó, grade em aço niquelado, funções: assa, doura, tosta e gratina, temperatura: mínima - 50 °c; máxima - 320 °c, lâmpada interna, alarme sonoro, isolamento térmico total, controle independente de calor superior e inferior, resistências blindadas. Manual de instruções em português garantia de 01 ano	un	2,00		62490 e 62491
PRATOS	un	100,00		-
CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM CONCÓRDIA				
PAR DE REDES EM NYLON	un	1,00		-
SUPORTE DE TETO PARA TV	un	1,00		-
FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS	un	1,00		63116
FORNO MICROONDAS 30 LITROS	un	1,00		63131
BOLA DE FUTEBOL SOCIETY	un	6,00		-
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS FREI ALCEU				
Mesa com 04 cadeiras (conjunto), confeccionadas em polipropileno de alta resistência e qualidade. Cadeiras: L=540 x P=540 x A=780mm, com braços e encosto. Mesa QUADRADA: C=700 x L=700 x A=740mm, com certificado do INMETRO. Cadeiras que suportam até 140 kg, e 5 anos de uso. Fabricação e normas da ABNT NBR 14776	un	19,00		60138 à 60141, 60041 à 60048, 60232 à 60234, 60203, 59998, 60240, 60241
CLUBE DAS MÃES DO JARDIM CONCÓRDIA				
Mesa térmica para buffet: 8 cubas, estufa aquecimento cobertura em inox com suporte para lâmpada e estrutura cromada. Estrutura tubular, cubas de acordo com o padrão mundial em aço inoxidável, tampas das cubas com pegador estampado em aço inox, temperatura de aquecimento controlado por termostato, conservação de alimentos, equipamento com rodízios para facilitar o transporte, suporte para lâmpada, corpo, paineleiro e banho-maria em aço inox. Altura aproximada 1300mm, largura 680mm e profundidade 1450mm	un	1,00		62444

Mesa com 04 cadeiras (conjunto), confeccionadas em polipropileno de alta resistência e qualidade. Cadeiras: L=540 x P=540 x A=780mm, com braços e encosto. Mesa QUADRADA: C=700 x L=700 x A=740mm, com certificado do INMETRO. Cadeiras que suportam até 140 kg. e 5 anos de uso. Fabricação e normas da ABNT NBR 14776	un	5,00	60183 à 60187
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM BANDEIRANTES</b>			
Climatizador evaporativo, marca FALKD	un	2,00	62656 e 62657
<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA BNH BARÃO</b>			
Puff com pés em madeira para Sala de Recepção. Características: Estrutura em madeira reflorestada de eucalipto ou pinus, compensado ou MDF. Acabamento em tecido patchwork. Assento fixo em espuma D-26 sobre percintas elásticas. Dimensões: (L x A x P): 84 x 45 x 40 cm. O produto deve ser enviado montado e embalado, pronto para uso. Garantia mínima para defeitos de fabricação: 6 meses	un	8,00	62449 à 62456
Colchonetes de academia	un	10,00	-
Impressora multifuncional, marca HP	un	1,00	62698
CONJUNTO DE MESA INFANTIL QUADRADA COM 4 CADEIRAS COLORIDAS	C.J.	6,00	62944, 62946, 62947, 62948, 62950, 62949
QUADRO RANCO MAGNÉTICO E ESCRITA	un	4,00	63142, 63139, 63140, 63141
Bolas de Pilates	un	2,00	-
Notebook, marca LENOVO	un	1,00	61474
Computador, marca LENOVO	un	1,00	61305 à 61307 e 61354 à 61357
Projeter multimídia, marca EPSON -	un	1,00	61615
<b>POSTO DE SAÚDE DO JARDIM CONCÓRDIA</b>			
Bebedouro elétrico de pressão inox com refrigeração, gabinete em aço inoxidável, duas torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e a outra para copo, ambas com regulagem, pia em aço inoxidável polido, filtro de água com carvão ativado e vela sintetizada, reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa, termostato para ajuste de temperatura de 4° a 15°C, dimensões: alt 960mm x larg 335mm x prof 290mm, 110v	un	1,00	62721
FORNO MICROONDAS 30 L	un	1,00	63101
Projeter multimídia, marca EPSON -	un	1,00	61619
<b>REGIÃO 08 - MARACANÃ</b>			
	UNID	QUANT.	NÚMERO PATRIMÔNIO
<b>CLUBE RECREATIVO ESPORTIVO PIONEIRO</b>			
ROÇADEIRA LATERAL COM MOTOR 2 TEMPOS	un	1,00	63110
TRATOR CORTADOR DE GRAMA	un	1,00	63113
Espeto haste dupla cabo triangular unificado, vergalão ¼ polegada em inox aisi 304, lâmina com 730mm, largura entre lâmina de 70 mm	un	15,00	-
<b>CENTRO COMUNITÁRIO/GRUPO DE IDOSOS DO JARDIM MARACANÃ</b>			
Refrigerador com 02 portas, 458 litros (capacidade total mínima) Sendo 142 litros no freezer e 316 litros no refrigerador, 100% ecológico (Gás R-600). Prateleira com regulagem de altura na porta do refrigerador. Prateleiras de acrílico, gaveta para legumes, prateleira na porta do freezer, forma para gelo, porta-ovos, separador e protetor de garrafas, rodízio e pés reguláveis, fácil nivelamento e movimentação do produto. Classe A/Selo Procel, 110V, na cor branca	un	1,00	62936
Rack para periféricos padrão 19". Material: ferro. Cor preta. Peso: 3,6kg.	un	1,00	62534
Régua de Luz capacidade de 15 A a 127 VAC (1905 VA max). Capacidade de 8,6 A a 220 VAC (1892 VA max). Monitor de tensão na entrada, proteção contra sobre tensão (127 ou 220V), condicionador de energia com 9 saídas sendo uma tomada frontal e não chaveada. Peso 1,52 KG. Medidas: (L x A x P) 482 x 52x 97 mm	un	1,00	-
Cabos de mesa P10 x P10 para potência medindo 100 m	un	2,00	-
Cabo PP para caixa de som com 08mt. x 2,50mm	un	6,00	-
Caixa de som passiva falante 15 e titanium instalados, 300 W Rms @ 8 Ohms. Falante de 15" Driver Titanium Parallel Input - 2 Speakon. Sensibilidade (1W/1m): 103 dB 1 mts. Resposta de Frequência: 50 Hz - 20 Khz. Crossover passivo 2 vias: 1,7 Khz/18 dB oct Dimensões (mm): (H) 700 X (L) 470 X (P) 420. Peso (Kg): 20,80	un	6,00	62461 à 62466
Condicionador de ar Split, 12.000 BTUS, ciclo: quente/frio, 3 velocidades, voltagem: 220v, compressor tipo rotativo, com Selo Procel A, condensadora deverá ser com aletado cold Fin (Pintura anti-corrosiva), controle remoto sem fio, incluindo: tubulação de cobre, isolamento térmico, cabeamento elétrico de interligação entre a unidade evaporadora e condensadora, carga de gás refrigerante, soldas, parafuso dreno. Instalado	un	1,00	62600
Espeto haste dupla cabo triangular unificado, vergalão ¼ polegada em inox aisi 304, lâmina com 730mm, largura entre lâmina de 70 mm	un	15,00	-
<b>GINÁSIO DE ESPORTES EUZÉBIO GARCIA</b>			
Roupeiro em aço inox AISI 304, com 8 portas, pés de tubo ø 1 ½" sapata de PVC preto regulável (curso ±13mm), box com porta e preparado para receber cadeado	un	1,00	62441
frequencímetros cardíacos	un	6,00	-
Estrado	un	160,00	-
Aquatubos	un	100,00	-
halter 2 kg	un	4,00	-
Forno microondas	un	1,00	62986
lavadora de alta pressão	un	1,00	62987
halter 3 kg	un	4,00	-
halter 4 kg	un	4,00	-
halter 5 kg	un	4,00	-
Halter de hidro	un	50,00	-
Anilha 10 kg	un	4,00	-
caneleira 2 kg	par	2,00	-
caneleira 3 kg	par	2,00	-
Steps	un	5,00	-
<b>NÚMERO</b>			

REGIÃO 9 - EUROPA		UNID	QUANT.	NÚMERO PATRIMÔNIO
<b>POSTO DE SAÚDE DO JARDIM EUROPA</b>				
Computador, marca LENOVO		un	1,00	61491 E 61362
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DO JD EUROPA</b>				
CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA COM COLETOR DE GRAMA		UN	1,00	63127
Microfone sem fio, modelo KRU301 ou similar. Sistema UHF de sinal. Receptor: Adaptador: 120 VAC, com conector fêmea de 2,1mm. Receptor de energia: 12~18 DC nominais, 300 mA. Relação Sinal/ Ruído: maior que 85dB. Rejeição de limiar de canal: Maior que 70 dB. Rejeição de espúrias e imagem: Maior que 70 dB. Nível de saída de áudio: 0~+/- 300mV. Sensibilidade de recepção: -105dBm. Microfone: Req. de energia: Bateria 9 V Dreno nominal de corrente: Menor que 40 mA. Saída RF: Maior que 13dB. Derivação Máxima: +/- 30 kHz, Emissão de espúrias: Maior que 55dBm, Dimensões (mm): 235 x 50 x 50. Voltagem: 110V		un	1,00	61671
FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS		un	1,00	63117
Caixa de som 60W RMS. Com as seguintes entradas: USB, SD, microfone e auxiliar. Bivolt Fornecimento de equipamentos, através do Programa de Orçamento Participativo de 2014		un	1,00	61684
<b>GRUPO DE IDOSOS DO JD EUROPA</b>				
Refrigerador com 02 portas, 458 litros (capacidade total mínima) Sendo 142 litros no freezer e 316 litros no refrigerador, 100% ecológico (Gás R-600). Prateleira com regulagem de altura na porta do refrigerador. Prateleiras de acrílico, gaveta para legumes, prateleira na porta do freezer, forma para gelo, porta-ovos, separador e protetor de garrafas, rodízio e pés reguláveis, fácil nivelamento e movimentação do produto. Classe A/Selo Procel, 110V, na cor branca.		un	1,00	62932
Ventilador de parede. Vazão: 1.800 metros³/hora. Rotação por minuto: 1.120 rpm. Motor weg (ou de similar, equivalente, ou de melhor qualidade) potência 1/2 cv. Bivolt 127/220 volts. Grade em aço cromado. Peso 18 Kg - Instalado		un	4,00	62470 à 62473
Televisor LCD 32", com entrada HDMI, estéreo, tecla SAP timer ON, timer OFF, relógio na tela, controle remoto, resolução mínima: 1366 x 768 pixel, garantia mínima 12 meses.		un	1,00	62496
GARFOS GRANDES		un	3,00	-
ESCUMADEIRA		un	3,00	-
ESCORREDOR DE MACARRÃO		un	2,00	-
PRATO		un	100,00	-
GARFO		un	100,00	-
FACA		un	100,00	-
PANELA 30 L		un	2,00	-
<b>POSTO DE SAÚDE DO JD. SANTA CLARA IV</b>				
Armário de aço com 2 portas com chave - 1,98 x 0,90 x 0,40m (AxCxP) com 04 prateleiras reguláveis, com maçaneta em aço inoxidável ou liga metálica não ferrosa ou material cromado, com divisória vertical interna, confeccionado com chapa 24 (0,6mm), cor branco gelo		un	1,00	-
Balança pediátrica digital, bandeja injetada, capacidade para 15 kg, chave seletora 110/220 V		un	1,00	-
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM AMÉRICA</b>				
CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA		un	1,00	63125
Climatizador evaporativo. Dados técnicos: vazão 20.000 m³, abertura de parede 1m por 1m, 1 motor WEG (ou de similar, equivalente ou de melhor qualidade) de 1,5 cv, 1 inversor WEG (ou de similar, equivalente ou de melhor qualidade) de 2 cv, 1 hélice em alumínio, sistema de irrigação de placas com calha, carcaça em fibra automotiva. Instalação completa (abertura de parede, colocação de suporte e colocação da máquina)		un	1,00	-
<b>CRAS DO JARDIM EUROPA</b>				
VENTILADOR DE TETO		un	3,00	62467 à 62469
<b>REGIÃO 10 - DOIS IRMÃOS</b>		UNID	QUANT.	NÚMERO PATRIMÔNIO
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DE VILA IPIRANGA</b>				
Condicionador de ar Split, 12.000 BTUS, ciclo: quente/frio, 3 velocidades, voltagem: 220v, compressor tipo rotativo, com Selo Procel A, condensadora deverá ser com aletado cold Fin (Pintura anti-corrosiva), controle remoto sem fio, incluindo: tubulação de cobre, isolamento térmico, cabeamento elétrico de interligação entre a unidade evaporadora e condensadora, carga de gás refrigerante, soldas, parafuso dreno. Instalado		un	1,00	62740
de Mesa desmontável de madeira, C=4,00 x L=0,60m e 2 bancos, C=4,00 x L=0,30m, alturas padrão, conjunto formado por: 3 cavaletes de ferro para a mesa e bancos 4 tabuas de cedro C=4,00 x L=0,30m, plainadas, lixadas e envernizadas sendo 2 para compor a mesa e 2 para compor os bancos.		un	12,00	-
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DE TRES QUEDAS</b>				
de Mesa desmontável de madeira, C=4,00 x L=0,60m e 2 bancos, C=4,00 x L=0,30m, alturas padrão, conjunto formado por: 3 cavaletes de ferro para a mesa e bancos 4 tabuas de cedro C=4,00 x L=0,30m, plainadas, lixadas e envernizadas sendo 2 para compor a mesa e 2 para compor os bancos.		un	22,00	-
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DE DOIS IRMÃOS</b>				
Bebedouro elétrico de pressão inox com refrigeração, gabinete em aço inoxidável, duas torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e a outra para copo, ambas com regulagem, pia em aço inoxidável polido, filtro de água com carvão ativado e vela sintetizada, reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa, termostato para ajuste de temperatura de 4° a 15°C, dimensões: alt 960mm x larg 335mm x prof 290mm 110v		un	1,00	62723
SOPRADOR COSTAL		un	1,00	63128
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO		un	1,00	63137
ROÇADEIRA LATERAL COM MOTOR 2 TEMPOS		un	1,00	63108
CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA		un	1,00	63123

Refrigerador com 02 portas, 458 litros (capacidade total mínima) Sendo 142 litros no freezer e 316 litros no refrigerador, 100% ecológico (Gás R-600). Prateleira com regulagem de altura na porta do refrigerador. Prateleiras de acrílico, gaveta para legumes, prateleira na porta do freezer, forma para gelo, porta-ovos, separador e protetor de garrafas, rodízio e pés reguláveis, fácil nivelamento e movimentação do produto. Classe A/Selo Procel, 110V, na cor branca	un	1,00	62935
<b>REGIÃO 11 - BOA VISTA</b>			
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DE OURO PRETO</b>			
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	un	1,00	63134
de Mesa desmontável de madeira, C=4,00 x L=0,60m e 2 bancos, C=4,00 x L=0,30m, alturas padrão, conjunto formado por: 3 cavaletes de ferro para a mesa e bancos 4 tabuas de cedro C=4,00 x L=0,30m, plainadas, lixadas e envernizadas sendo 2 para compor a mesa e 2 para compor os bancos	un	21,00	-
<b>REGIÃO 12 - CONCÓRDIA DO OESTE</b>			
<b>CENTRO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA DO ROCIO</b>			
Climatizador evaporativo. Dados técnicos: com vazão 36.000 m³, abertura de parede 1,40m por 1,40m, 1 motor WEG (ou de similar, equivalente ou de melhor qualidade) de 1,5 cv, 1 inversor WEG (ou de similar, equivalente ou de melhor qualidade) de 2 cv, 1 hélice em alumínio, sistema de irrigação de placas com calha, carcaça em fibra automotiva. Instalação completa (abertura de parede, colocação de suporte e colocação da máquina)	un	1,00	61542
Espeto simples 5/8", cabo inóx 304 ¼ polegada	un	225,00	-
<b>POSTO DE SAÚDE DO JARDIM CONCÓRDIA</b>			
FORNO MICROONDAS	un	1,00	63101
BEBEDOURO DE PRESSÃO	un	1,00	62721
<b>REGIÃO 13 - VILA NOVA</b>			
<b>CENTRO DE EVENTOS DE VILA NOVA</b>			
de Mesa desmontável de madeira, C=4,00 x L=0,60m e 2 bancos, C=4,00 x L=0,30m, alturas padrão, conjunto formado por: 3 cavaletes de ferro para a mesa e bancos 4 tabuas de cedro C=4,00 x L=0,30m, plainadas, lixadas e envernizadas sendo 2 para compor a mesa e 2 para compor os bancos	un	24,00	-
Garrafa térmica, com capacidade de 1.8 litros, com tampa de pressão conservação de temperatura das bebidas por aproximadamente 6 horas, podendo variar de acordo com a temperatura inicial, garantia térmica com ampola de vidro testada conforme NBR 13282 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, podendo variar nas capacidades volumétricas reais com até 10% da capacidade normal. Garantia de 90 dias de defeitos de material e fabricação. - Na cor BRANCA	un	50,00	-
<b>CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS DE VILA NOVA</b>			
Condicionador de ar, Split High Wall 30.000 BTUs, ciclo frio, timer, controle remoto, sistema de purificação de ar, compressor rotativo, velocidade do ventilador/refrigerador 3/3, filtro antibactéria, termostato regulável, saída de filtro frontal. Instalado	un	2,00	62734, 62735
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DE LAGEADO</b>			
Espeto haste dupla cabo triangular unificado, vergalão ¼ polegada em inox aisi 304, lâmina com 730mm, largura entre lâmina de 70 mm	un	50,00	-
Espeto simples 5/8", cabo inóx 304 ¼ polegada	un	150,00	-
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DE VILA FLÓRIDA</b>			
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	un	1	63133
Refrigerador com 02 portas, 458 litros (capacidade total mínima) Sendo 142 litros no freezer e 316 litros no refrigerador, 100% ecológico (Gás R-600). Prateleira com regulagem de altura na porta do refrigerador. Prateleiras de acrílico, gaveta para legumes, prateleira na porta do freezer, forma para gelo, porta-ovos, separador e protetor de garrafas, rodízio e pés reguláveis, fácil nivelamento e movimentação do produto. Classe A/Selo Procel, 110V, na cor branca	un	1,00	-
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DE LINHA SÃO PEDRO</b>			
de Mesa desmontável de madeira, C=4,00 x L=0,60m e 2 bancos, C=4,00 x L=0,30m, alturas padrão, conjunto formado por: 3 cavaletes de ferro para a mesa e bancos 4 tabuas de cedro C=4,00 x L=0,30m, plainadas, lixadas e envernizadas sendo 2 para compor a mesa e 2 para compor os bancos	un	5,00	62939
<b>REGIÃO 14 - NOVO SOBRADINHO</b>			
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DE NOVO SOBRADINHO</b>			
Espeto haste dupla cabo triangular unificado, vergalão ¼ polegada em inox aisi 304, lâmina com 730mm, largura entre lâmina de 70 mm	un	100,00	-
<b>REGIÃO 15 - NOVO SARANDI</b>			
<b>POSTO DE SAÚDE DE NOVO SARANDI</b>			
Condicionador de ar Split, 12.000 BTUS, ciclo: quente/frio, 3 velocidades, voltagem: 220v, compressor tipo rotativo, com Selo Procel A, condensadora deverá ser com aletado cold Fin (Pintura anti-corrosiva), controle remoto sem fio, incluindo: tubulação de cobre, isolamento térmico, cabeamento elétrico de interligação entre a unidade evaporadora e condensadora, carga de gás refrigerante, soldas, parafuso dreno. Instalado	un	1,00	62726
Condicionador de ar Split, 18.000 BTUS, ciclo: quente/frio, 3 velocidades, voltagem: 220v, compressor tipo rotativo, com Selo Procel A, condensadora deverá ser com aletado cold Fin (Pintura anti-corrosiva), controle remoto sem fio, incluindo: tubulação de cobre, isolamento térmico, cabeamento elétrico de interligação entre a unidade evaporadora e condensadora, carga de gás refrigerante, soldas, parafuso dreno. Instalado	un	1,00	62727

	Forno Microondas 30 L	un	1,00	63130
	Refrigerador com 02 portas, 458 litros (capacidade total mínima) Sendo 142 litros no freezer e 316 litros no refrigerador, 100% ecológico (Gás R-600). Prateleira com regulagem de altura na porta do refrigerador. Prateleiras de acrílico, gaveta para legumes, prateleira na porta do freezer, forma para gelo, porta-ovos, separador e protetor de garrafas, rodízio e pés reguláveis, fácil nivelamento e movimentação do produto. Classe A/Selo Procel, 110V, na cor branca.	un	1,00	62934
<b>UNIDADE ADMINISTRATIVA DE NOVO SARANDI</b>				
	Refrigerador com 02 portas, 458 litros (capacidade total mínima) Sendo 142 litros no freezer e 316 litros no refrigerador, 100% ecológico (Gás R-600). Prateleira com regulagem de altura na porta do refrigerador. Prateleiras de acrílico, gaveta para legumes, prateleira na porta do freezer, forma para gelo, porta-ovos, separador e protetor de garrafas, rodízio e pés reguláveis, fácil nivelamento e movimentação do produto. Classe A/Selo Procel, 110V, na cor branca.	un	1,00	62931
	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	un	1,00	63136
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DE NOVO SARANDI</b>				
	Mesa com 04 cadeiras (conjunto), confeccionadas em polipropileno de alta resistência e qualidade. Cadeiras: L=540 x P=540 x A=780mm, com braços e encosto. Mesa QUADRADA: C=700 x L=700 x A=740mm, com certificado do INMETRO. Cadeiras que suportam até 140 kg, e 5 anos de uso. Fabricação e normas da ABNT NBR 14776	un	19,00	60158 à 60167, 60169 à 60177
	Suporte de teto para tv	un	1,00	-
	Condicionador de ar, Split High Wall 30.000 BTUs, ciclo frio, timer, controle remoto, sistema de purificação de ar, compressor rotativo, velocidade do ventilador/refrigerador 3/3, filtro antibactéria, termostato regulável, saída de filtro frontal. Instalado	un	2,00	62741, 62742
	PANELA 30 LITROS	un	2,00	-
	PANELA 10 LITROS	un	2,00	-
	PANELA 15 LITROS	un	3,00	-
	COLHER	un	200,00	-
	Suporte de teto para tv	un	1,00	-
	Forno Microondas 30 Litros	un	1,00	63132
	Banco de madeira com encosto Stain ou de semelhante qualidade. Material: Madeira Maçã Eucalipto c/FSC. Acabamento: Impregnante e revestimento Stain. Dimensões (cm) - AxLxP: 65x156x89. Peso aproximado (kg): 17,9	un	5,00	62667 à 6271
	ARMÁRIOS EM AÇO	un	7,00	62427 à 62433
	Espeto haste dupla cabo triangular unificado, vergalão ¼ polegada em inox aisi 304, lâmina com 730mm, largura entre lâmina de 70 mm	un	8,00	-
	Notebook, marca LENOVO	un	1,00	61476
	Projektor multimídia, marca EPSON	un	1,00	61616
	Espeto simples 5/8", cabo inóx 304 ¼ polegada	un	42,00	-
	<b>REGIÃO 16 - SÃO LUIS</b>	UNID	QUANT.	NÚMERO PATRIMÔNIO
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DE VISTA ALEGRE</b>				
	Climatizador evaporativo. Dados técnicos: com vazão 36.000 m³, abertura de parede 1,40m por 1,40m, 1 motor WEG (ou de similar, equivalente ou de melhor qualidade) de 1,5 cv, 1 inversor WEG (ou de similar, equivalente ou de melhor qualidade) de 2 cv, 1 hélice em alumínio, sistema de irrigação de placas com calha, carcaça em fibra automotiva. Instalação completa (abertura de parede, colocação de suporte e colocação da máquina)	un	1,00	61544
	de Mesa desmontável de madeira, C=4,00 x L=0,60m e 2 bancos, C=4,00 x L=0,30m, alturas padrão, conjunto formado por: 3 cavaletes de ferro para a mesa e bancos 4 tabuas de cedro C=4,00 x L=0,30m, plainadas, lixadas e envernizadas sendo 2 para compor a mesa e 2 para compor os bancos.	un	10,00	-
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DE BOM PRINCÍPIO</b>				
	Mesa com 04 cadeiras (conjunto), confeccionadas em polipropileno de alta resistência e qualidade. Cadeiras: L=540 x P=540 x A=780mm, com braços e encosto. Mesa QUADRADA: C=700 x L=700 x A=740mm, com certificado do INMETRO. Cadeiras que suportam até 140 kg, e 5 anos de uso. Fabricação e normas da ABNT NBR 14776	JG.	17,00	60142 à 60157 e 60168
	Espeto haste dupla cabo triangular unificado, vergalão ¼ polegada em inox aisi 304, lâmina com 730mm, largura entre lâmina de 70 mm	un	19,00	-
	<b>REGIÃO 17 - LINHA MANDARINA</b>	UNID	QUANT.	NÚMERO PATRIMÔNIO
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DA USINA</b>				
	TRATOR CORTADOR DE GRAMA	un	1,00	63112
	Climatizador evaporativo. Dados técnicos: com vazão 36.000 m³, abertura de parede 1,40m por 1,40m, 1 motor WEG (ou de similar, equivalente ou de melhor qualidade) de 1,5 cv, 1 inversor WEG (ou de similar, equivalente ou de melhor qualidade) de 2 cv, 1 hélice em alumínio, sistema de irrigação de placas com calha, carcaça em fibra automotiva. Instalação completa (abertura de parede, colocação de suporte e colocação da máquina)	un	1,00	63495
	<b>REGIÃO 18 - DEZ DE MAIO</b>	UNID	QUANT.	NÚMERO PATRIMÔNIO
<b>CENTRO COMUNITÁRIO DE DEZ DE MAIO</b>				
	TRATOR CORTADOR DE GRAMA	un	1,00	63129
	ROÇADEIRA LATERAL COM MOTOR 2 TEMPOS	un	1,00	63104
	Condicionador de ar split 24.000 BTUs, ciclo quente e frio, com controle remoto total com display de cristal líquido que contempla todas as funções do aparelho, seleção do modo de funcionamento (resfriar, desumidificar, ventilar e aquecer), função liga/desliga automaticamente o produto, regula a velocidade de ventilação (alta, média e baixa), ajuste automático da direção do fluxo de ar, liga/desliga o resfriamento rápido, ajusta automaticamente a temperatura mantendo o ambiente climatizado, alimentação 220v, compressor rotativo. Incluindo: tubulação de cobre, isolamento térmico, cabeamento elétrico de interligação entre a unidade evaporadora e condensadora, carga de gás refrigerante, soldas, parafuso dreno. Garantia de 24 meses. Instalado.	un	1,00	62896
	SOPRADOR COSTAL	un	1,00	63114

**GINÁSIO DE ESPORTES DE DEZ DE MAIO**

	Climatizador evaporativo. Dados técnicos: vazão 20.000 m³, abertura de parede 1m por 1m, 1 motor WEG (ou de similar, equivalente ou de melhor qualidade) de 1,5 cv, 1 inversor WEG (ou de similar, equivalente ou de melhor qualidade) de 2 cv, 1 hélice em alumínio, sistema de irrigação de placas com calha, carcaça em fibra automotiva. Instalação completa (abertura de parede, colocação de suporte e colocação da máquina)	un	1,00	62897
--	--	----	------	-------



# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

Ofício nº 791/2014-LEG/CM

Toledo, 16 de dezembro de 2014.

A Sua Excelência o Senhor  
LUÍS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT  
Prefeito do Município de Toledo  
Toledo - Paraná


Assunto: Solicitação de informações sobre o Orçamento do Povo e Orçamento Participativo em Toledo.

Senhor Prefeito Municipal,

Em atenção aos termos do Requerimento nº 409/2014 (fotocópia anexa), de iniciativa do Vereador Vagner de Labio, acolhido pelos membros da Mesa Executiva em reunião realizada neste dia, esta Câmara Municipal solicita as seguintes informações:

1. Relação das entidades beneficiadas do Orçamento do Povo e Orçamento Participativo nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, com seus referidos benefícios.
2. Inventário das referidas entidades na data de 31.12.2014 constando bens móveis existentes, como: fogões, freezers, televisores, ventiladores, ar-condicionados, outros eletroeletrônicos, mesas, cadeiras de plástico e outros móveis, bem como os móveis e equipamentos faltantes com sua devida justificativa.
3. Nome de dois responsáveis destas entidades, endereço dos mesmos e telefone para contato.

Atenciosamente,

  
ADRIANO REMONTI  
Presidente da Câmara Municipal

*18/12/14*  
*Caso requerido - que é especificamente pretendido - 90 dias*  
*Podendo, contudo, ser providenciado a abundância*



# CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

## REQUERIMENTO Nº 409/2014

Solicitação de informações sobre Orçamento do Povo e Orçamento Participativo em Toledo.

Senhor Presidente,

O Vereador que este subscreve, nos termos do inciso II do artigo 155 do Regimento Interno,

### REQUER

a Vossa Excelência, ouvida a Mesa, seja enviado ofício ao Chefe do Executivo Municipal solicitando informações junto a Assessoria de Assuntos Comunitários.

Considerando que os Programas da Prefeitura do Município de Toledo "Orçamento do Povo e Orçamento Participativo", tem destinado um valor expressivo para as entidades, como: Associações de Moradores, CMEIs, Postos de Saúde, escolas municipais e Grupos de Idosos.

Entendendo que há pessoas responsáveis requerendo estes bens e zelando por eles, solicitamos que forneça a esta casa de leis as seguintes informações:

1-Relação das entidades beneficiadas do Orçamento do Povo e Orçamento Participativo nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, com seus referidos benefícios.

2-Inventário das referidas entidades na data de 31.12.2014 constando bens móveis existentes, como: fogões, freezers, televisores, ventiladores, ares-condicionados e outros eletroeletrônicos. Entendemos também que outros móveis que foram atendidos nos anos supracitados, como mesas e cadeiras de plástico devem constar no referido inventário, e as faltantes com sua devida justificativa.

As informações supraquestionadas serão de extrema importância para os encaminhamentos a serem feitos por esta casa de Leis, constando também o nome de dois responsáveis destas entidades, endereço dos mesmos e telefone para contato.

Considerando ainda o período de final de ano e suas implicações, solicitamos que a Assessoria de Assuntos Comunitários entregue neste gabinete as solicitações supramencionadas até o último dia útil do mês de fevereiro.

SALA DAS SESSÕES, 10 de dezembro de 2014.

  
VAGNER DE LABIO

REQ 409/2014  
AUTORIA: Ver. Vagner Delabio

