



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

INDICAÇÃO Nº 197/2015

Implantação de travessia elevada em *paver* na Rua Aracajú, em frente ao Bar e Lanchonete Esporte, no Distrito de Novo Sarandi.

Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve nos termos do inciso I do artigo 149 do Regimento Interno,


INDICA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que seja implantada travessia elevada em *paver*, na Rua Aracajú, próximo à Avenida Marechal Castelo Branco, Distrito de Novo Sarandi, em frente ao Bar e Lanchonete Esporte.

A grande quantidade de veículos, e a alta velocidade desenvolvida nas imediações, têm causado insegurança para os usuários que ali transitam, assim sendo, a medida apresentada traria mais segurança e estimularia o uso da faixa aos pedestres, como tem acontecido em outros lugares em que foi implantada este tipo de "lombada".


Ante a situação, faz-se necessária a implantação da medida aqui apresentada.

SALA DAS SESSÕES, 28 de abril de 2015.


ODAIR MACCARI

LIDO E DESPACHADO

Sala das sessões, 04/05/15


Presidente

IND 197/2015

AUTORIA: Ver. Odair Maccari

